

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Biztonsági Adatlap

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK módosított rendelete szerint (a felülvizsgálat dátumán hatályos módosítás szerint)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék neve	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna
Biztonsági adatlap száma	D8410424
Formula	3316563
Terméktípus	folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás	
Légrfrissítő , folyamatos működésű (szilárd, folyadék)	
Fogyasztói felhasználás	
Ellenjavallt felhasználás	nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve, címe: **Reckitt Benckiser Tatabánya Kft**
Fatelepi út 15
2800 Tatabánya
Magyarország
Telefon: + 36 34 513 770

Forgalmazó cég neve, címe,: **RB (Hygiene Home) Hungary Kft.**
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36-1) 551-5610
Ügyfélszolgálat: ConsumerCare_HU@reckitt.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Telefon: 06 80 20 11 99.

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék definíciója keverék

Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint: veszélyes keverék

Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
Skin Sens 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Az osztályba sorolási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11. szakaszban

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK szerint
Veszélyt jelző piktogram

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-



Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok

Figyelem

H315 Bőrirritáló hatású

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Általános

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét

Megelőzés

Nem alkalmazandó

Elhárítás

P301+P310 LENYELES ESETÉN: Azonnal forduljon

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel

P333 + P313 Bőrirritáció, vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni

Tárolás

nem alkalmazandó

Hulladék elhelyezés

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően

Veszélyes összetevők

LINALOOL

LIMONENE

Tetramethyl acetyloctahydro naphtalenes

ROSE KETONE-4

Kiegészítő címkeelemek

EUH208 Oils Lemon-t, Alpha-Isomethyl Ionone-t, Citronellol-t, ethyl methylphenylglycidate-t, ethyl 3-phenylglycidate-t, formaldehyde cyclodecyl ethyl acetal-t, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-Carbaldehyde-t, Trans-Rose Ketone-2-t, Dimethyl Heptenal-t, Citrus limon oil-t, dimethylhydroxy furanone-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem szükséges

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

2.3. Egyéb veszélyek

**Az 1907/2006/EK REACH rendelet
XIII melléklet, a BPT vagy vPvB
anyagokra vonatkozó kritériumoknak
való megfelelés**

A termék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

Nem besorolásból származó veszélyek:

nem ismert

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

3.1. Anyagok nem alkalmazandó

3.2 Keverékek

A termék: keverék

Termék/összetevő neve	Azonosítók	%	Osztályozás* 1272/2008/EK	Egyedi koncentrációs határértékek, M tényezők, ATE.k	típus
3-butoxipropán-2-ol	EK: 225-878-4 CAS: 5131-66-8 Index: 603-052-00-8 RRN:01- 2119475527	≥50 - ≤75	Flam.Liq.3, H226 Skin irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319	-	[1]
2-t-butylcyclohexyl acetate	EK: 201-828-7 CAS: 88-41-5	≥3-≤5	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Linalool	EK: 201-134-4 CAS:78-70-6 Index: 603-235-00-2 REACH reg. szám: 01-2119474016-42	≥3-≤5	Skin Irrit.2,H315 Eye Irrit.2,H319 Skin Sens 1B, H317	-	[1]
benzil-acetát	EC: 205-399-7 CAS: 140-11-4 RRN 01-21196383272	≥1 - ≤3	Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
Mixed Ionones	EK: 238-969-9 CAS: 14901-07-6 RRN: 01-2119937833-30	≥1 - ≤2,7	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Limonene	EK: 227-813-5 CAS: 5989-27-5 Index: 601-096-00- 2 RRN: 01-2119529223-47	≥1-≤3	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	M[akut]=1	[1]
Ethyl maltol	EK: 225-582-5 CAS: 4940-11-8	≥1-≤3	Acute Tox.4, H302	ATE[szájon át]= 1150 mg/kg	[1]

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Tetramethyl acetyloctahydronaphtalen es	EK: 259-174-3 CAS: 54464-57-2 RRN: 01-2119489989-04	≥1-≤1,06	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410	M[krónikus]=1	[1]
Lemon, ext.	EC: 284-515-8 CAS: 84929-31-7	≤0,3-<1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
oils, lemon	CAS: 8008-56-8 RRN: 01-2119495512-35	≥0,3-<1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
alpha-Isomethyl-ionone	EK:204-846-3 CAS: 127-51-5 RRN: 01-2120138669-45	≥0,3-<1	Skin Sens1B, H317	-	[1]
Citronellol	EK: 203-375-0 CAS: 106-22-9 RRN: 01-2119453995-23	≥0,3-<1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens1B, H317	-	[1]
Ethyl Methylphenylglycidate	EC: 201-061-8 CAS: 77-83-8 RRN: 01-211996770-28	≥0,3<1	Skin Sens 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Ethyl -3- Phenylglycidatge	EK. 204-467-3 CAS:121-39-1	≥0,3-<1	Skin Sens. 1B, H31	-	[1]
Formaldehyde cyclodecyl ethyl acetal	EK:61-332-1 CA: 57567-11-6 RRN: 01.2119971571	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	EK: 268-264-1 CAS:68039-49-6	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Rose Ketone -4	EC:245-833-2 CAS:23696-86-5 RRN01- 2120105798-49	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
2,6-Dimethyl-4-heptenal	EK: 203-427-2 CAS: 106-72-9	≤0,3	Skin Sens. 1B, H317	-	[1]
Trans_rose-Ketone-2	EK:45-842-1 CAS: 23726-91-2	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.B H317Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Dimethylhydroxy furanone	EC 222-908-8 CAS: 3658-77-3	<0,1	Acute Tox.4, H302 Skin Corr.1B, H314 Eye Dam 1, H318 Skin Sens 1A, H317	ATE[szájon át]= 500 mg/kg	[1]

Az osztályozási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16.Szakaszban

Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelembe kellene venni.

Típus

[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag

Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe jutás esetén

Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz.

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Belégzést követően

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Nem kívánt hatás, vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.

Bőrrre jutást követően

Öblítse le a szennyezett bőrt bő szappanos vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. A levétel előtt a szennyezett ruhát alaposan mossa le vízzel, vagy viseljen kesztyűt. Forduljon orvoshoz. Panasz, vagy tünetek esetén kerülni kell a további expozíciót. A szennyezett ruhát ismételt használat előtt ki kell mosni. A cipőt az újbóli használat előtt meg kell tisztítani.

Lenyelés esetén

Öblítse ki vízzel a száját. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye friss levegőre. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a fejet lefelé kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. Nem kívánt hatás vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.

Az elsősegélynyújtók védelme

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Túlzott mértékű expozíció jelei/tünetei

Szembe jutás

Nem kívánt hatás lehet:
fájdalom, vagy irritáció
könnyezés

Belélegezve

pirosodás

Bőrrel érintkezés

nincs specifikus adat

Nem kívánt hatás lehet:

irritáció

pirosodás

Lenyelés esetén

nincs specifikus adat

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára

Tüneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegezése esetén forduljon toxikológushoz

Speciális kezelés

Nincs speciális kezelés

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Megfelelő oltóanyag
Alkalmatlan oltóanyag

A környezetnek megfelelő oltóanyag
nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

**Az anyagból vagy
keverékből származó
veszélyek**

Ez a termék ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. A tűzoltáshoz használt, termékkel szennyezett vizet össze kell gyűjteni és meg kell akadályozni bármely vízfolyásba, vagy csatornába jutását a bomlástermékek között lehet: Széndioxid, szénmonoxid

Veszélyes bomlástermékek

5.3. A tűzoltóknak szóló javaslat Speciális védőintézkedések tűzoltók részére

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset a helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Speciális védőfelszerelés

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független, önműködő légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 szabvány szerinti vegyi baleseteknél megfelelő védelmet biztosító tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt).

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

**Nem sürgősségi ellátó
személyzet esetében**

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Űrítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. . Kerülni kell a gőz, vagy köd belélegzését. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Elégtelen szellőzés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Sürgősségi ellátók esetében

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai

Kis mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kilocsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízzeloldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízzeloldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

megfelelő hulladéktároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

Nagy mennyiség szabadba jutása Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyes, mint a kiömlött anyag.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védő intézkedések Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. szakasz). Allergiás személyeket nem szabad alkalmazni a termékkel kapcsolatos tevékenységekre. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Kerülni kell a környezetbe kerülését. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.

Higiéniai intézkedések Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt Tárolás

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. szakasz). A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. A kezelés,

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

vagy használat előtt az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó információkat lásd a 10. szakaszban

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Ajánlás légrfrissítő termékek, folyamatos működésű)(szilárd és folyadék)
Fogyasztói felhasználás

Speciális megoldás az ipar részére nem áll rendelkezésre

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. az információk a termék tipikus várható felhasználása alapján kerülnek megadásra. Kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek a ömlesztett kezelésnél vagy egyéb felhasználásoknál, amikor a jelentősen megnő a munkások expozíciója vagy a szabadba jutás.

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek
Expozíciós határértékek nem ismertek

DNEL értékek

Termék/összetevő neve	Expozíciós	Érték	Alkalmazási terület	Hatások
3-butoxypropan-2-ol	Hosszantartó belélegzés	147 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	52 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	43 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	22 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	12,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	50%	Fogyasztók	Helyi
	Hosszantartó bőrön át	50%	Fogyasztók	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	50%	Munkások	Helyi
	Hosszantartó bőrön át	50%	Munkások	Helyi
Linalool	Hosszantartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Rövid ideig tartó bőrön át	5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Hosszantartó belélegzés	0,7 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	4,1 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,25mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	2,5mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,5 mg/cm ²	Fogyasztók	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	0,2 mg/cm ²	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	2,5mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
benzil-acetát	Hosszantartó belélegzés	9 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	5,725 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	1,3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
mixed ionone	Hosszantartó belélegzés	23,125 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,19 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,498 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,54 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	3,292 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Limonene	Hosszantartó belélegzés	66,7 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	9,5mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	16,6 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,8mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	4,8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Ethy-maltol	Hosszantartó szájon át	2mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
		5,6 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszan tartó belélegzés	3,48 mg/m ³ 19,7 mg/m ³	Fogyasztók Munkások	Szisztémás Szisztémás
Lemon, ext	Hosszantartó szájon át Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés	3,33 mg/ testsúlykg/nap 3,33 mg/ testsúlykg/nap 6,67 mg/m ³ 4,67 testsúlykg/nap 23,3 mg/m ³	Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Munkások Munkások	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás
alpha-isomethyl ionone	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszan tartó szájon át	8,22 mg/m ³ 0,375mg/testsúlykg/nap 1,45 mg/m ³ 44,6 µg/testsúlykg/nap 35,5 µg/testsúlykg/nap	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás
Citronellol	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó szájon át Rövid ideig tartó bőrön át Rövid ideig tartó bőrön át Rövid ideig tartó belélegzés Rövid ideig tartó belélegzés	161,6 mg/m ³ 327,4 mg/testsúlykg/nap 47.8 mg/m ³ 196,4 mg/testsúlykg/nap 13.8 mg/testsúlykg/nap 2,95 mg/cm ² 95 mg/cm ² 10 mg/m ³ 10 mg/m ³	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Munkások Fogyasztók Munkások	szisztémás szisztémás szisztémás szisztémás szisztémás helyi helyi helyi helyi
Ethyl- methylphenylglycidate	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át	17,63 mg/m ³ 12,5 mg/testsúlykg/nap 2,17 mg/m ³ 1,25 mg/testsúlykg/nap	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók	szisztémás szisztémás szisztémás szisztémás

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Hosszantartó szájon át Rövid ideig tartó szájon át Rövid ideig tartó bőrön át	1,25 mg/testsúlykg/nap 5 mg/testsúlykg/nap 5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók	szisztémás szisztémás szisztémás
Formaldehyde cyclodecyl ethyl cetal	Hosszantartó belélegzés	5,8 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	1,67 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,67 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	23,5 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszan tartó bőrön át	3,3 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
2,6-Dimethyl-5-heptenal	Hosszantartó szájon át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	1,74 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó belélegzés	7,05 mg/m ³	Munkások	Szisztémás

PNEC értékek

Termék/összetevő neve	Környezet	Érték	Módszer
Linalool	Édesvíz	0,2mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,02 mg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	10 mg/l	Értékelési faktor
Mixed ionone	Édesvíz	0,004 mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	63,228mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	63,228 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
Limonene	Talaj	29,468 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Édesvíz	14 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	1,4 µg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	1,8 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	3,85 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
Citronellol	Tengervíz üledék	0,385 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,763 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Édesvíz	0,002 mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0 mg/l	Értékelési faktor

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Talaj	0,004 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
Formaldehyde cyclodecyl ethyl acetal	Édesvíz Tengervíz Talaj	0,002 mg/l 0 mg/l 0,468 mg/kg száraz tömeg	Értékelési faktor Értékelési faktor Egyensúlyi megoszlás

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettségét

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Higiéniai intézkedések

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és biztonsági zuhany legyenek.

Szem/arcvédelem

Megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell az expozíciót a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha az érintkezés lehetséges a következő védőfelszerelést kell használni, ha a biztonsági értékelés nem ír elő magasabb szintű védelmet: kemikáliák kifröccsenése ellen oldalt is védő, szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem

EN 16523-1:2015 szerint vizsgált védőkesztyű. Anyagok vegyszerátbocsátással szembeni ellenállásának meghatározása.

Alacsony vegyszerállóságú vagy vízálló kesztyűk.

(Az EN 374-3:2003 szabvány helyett az EN 16523 lépett életbe.)

EN 374-2:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása EN 388:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen. (kopással, vágással, szakadással és szúrással szembeni védelem)

EN 374-1:2016/Type A szerint vizsgált védőkesztyű.

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények. Legalább 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type B szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type C6 szerint vizsgált védőkesztyű.

Legalább 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 10

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

percig tartó áthatolási teszt. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását. Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan..

Testvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóváhagyni.

Egyéb bőrvédelem

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Légutak védelme

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Környezeti expozíció ellenőrzése

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemző	: folyadék
Szín	: színtelentől világos sárgáig
Szag	: illatosított
pH	: adat nem állrendelkezésre
Olvadáspont/fagyás pont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Forráspont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Lobbanáspont	: Zárt téri: 66°C
Öngyulladási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Párolgási sebesség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Alsó/felső robbanási határ	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőznyomás	: 0,27kPa (2,0198 Hgmm)
Gőz sűrűség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Sűrűség	: 0,91734 g/cm ³ [20°C]
Oldhatóság vízben	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Megoszlási hányados, n-oktanol/víz:	A termék jellegéből adódóan nem releváns
Bomlási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Viszkozitás	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Részecskejellemzők	

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Átlagos részecskeméret : A termék jellegéből adódóan nem releváns

9.2. Egyéb információk : adat nem áll rendelkezésre

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat
10.2. Kémiai stabilitás	a termék stabil
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4. Kerülendő körülmények	Nincsenek speciális adatok
10.5 Nem összeférhető anyagok	Nincsenek speciális adatok
10.6. Veszélyes bomlástermékek	Normál körülmények mellett tárolva és használva veszélyes bomlástermékek képződése nem várható.

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
Akut toxicitás

Termék/Összetevő neve	Eredmény	Faj	Dózis	Expozíció
3-butoxiropán-2-ol	LD50 dermal	nyúl	3100 mg/kg	-
2-tert-butylcyclohexyl acetate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4600 mg/kg	- -
Linalool	LD50 dermal LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány patkány	5610 mg/kg 5610 mg/kg 2790 mg/kg	- - -
Benzil acetát	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 2490 mg/kg	- -
Mixed ionones	LD50 oral	patkány	4590 mg/kg	-
Limonene	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4400 mg/kg	- -
Ethyl maltol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 1150 mg/kg	- -
olis, lemon	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 2840 mg/kg	- -
Alpha isomethyl ionone	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 g/kg >5000 mg/kg	- -
Citronellol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	2650 mg/kg 3450 mg/kg	- -
Ethyl methylphenylglycidate	LD50 oral	patkány	5470 mg/kg	-
3-Phenylglycidate	LD50 oral	patkány	2300 mg/kg	-
Oils, cloveFormaldehyde cyclohexyl acetal	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg >5 g/kg	- -
2,6-Dimethyl-5-heptenal	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg >5 g/kg	- -
Trans-Rose Ketone-2	LD50 oral	patkány	2920 mg/kg	- -

Következtetések/ összefoglalás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Akut toxicitás, becsült

termék/összetevő neve	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Belélegzés (gázok) (ppm)	Belélegzés (gőzök) (mg/l)	Belélegzés (por és kód) (mg/l)
FIL,AWICK,AMOURE 24 M2 RW_FF3316563_D8410424	34568,1	N/A	N/A	N/A	N/A
3-Butoxipropán-2-ol	n/a	3100	N/A	N/A	N/A
2-t-Butoxycyclohexyl acetate	4600	N/A	N/A	N/A	N/A
Linalool	2790	5610	N/A	N/A	N/A
Benzil-acetát	2490	N/A	N/A	N/A	N/A
Mixed ionones	4590	N/A	N/A	N/A	N/A
Limonene	4400	N/A	N/A	N/A	N/A
Ethyl maltol	1150	N/A	N/A	N/A	N/A
OLis, lemon	2840	N/A	N/A	N/A	N/A
Citronellol	3450	2650	N/A	N/A	N/A
Ethyl methylphenylglycidate	5470	N/A	N/A	N/A	N/A
Ethyl-3-Phenylglycidate	2300	N/A	N/A	N/A	N/A
2,4-Dimethyl -3-cyclohexene carboxaldehyde	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
Rose ketone-4	N/A	2500	N/A	N/A	N/A
trans-Rose Ketone-2	2920	N/A	N/A	N/A	N/A
Dimethylhydroxy furanone	500	N/A	N/A	N/A	N/A

Irritáció/maró hatás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Pont- szám	Expozíció	Megfigyelés
linalool	Szem-mérsékelt irritáció	nyúl	-	1 óra 0,1ml	-
	Szem-mérsékelt irritáció	nyúl	-	100µl	-
	Bőr - mérsékelt irritáció	tengerimalac	-	24 ór100mg	-
	Bőr – gyenge irritáció	ember	-	72 óra 32%	-
	Bőr – gyenge irritáció	férfi	-	48 óra 16mg	-
	Bőr – gyenge irritáció	nyúl	-	24 óra 500mg	-
	Bőr-súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100mg	-
Limonene	Bőr -gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 10%	-
Oils, lemon	Bőr -gyengén irritáló	egér	-	100%	-
	Bőr – mérsékleten irritáló	nyúl	-	24 óra 500mg	-
Citronellol	Szem – mérsékelt irritáló	nyúl	-	0,42%	-
	Bőr – mérsékelt irritáló	férfi	-	48 óra 16 mg	-
	Bőr - mérsékelt irritáló	nyúl	-	4 óra 0,42%	-
	Bőr – súlyos irritáció	tengerimalac	-	24 óra100mg	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	4 óra 0,5 ml	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyú	-	24 óra 100mg	-

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Következtetés/összefoglalás:

Bőrmarás, bőrirritáció	Számítási módszerrel: Bőrirritáló hatású
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Számítási módszerrel: súlyos szemirritációt okoz
Légúti irritáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Következtetés/összefoglalás:

Bőr	Számítási módszerrel: Allergiás bőrreakciót válthat ki
Légzőszervi szenzibilizáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Teratogenitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Aspirációs veszély

Termék/összetevő neve	Eredmény
Limonene	Aspirációs veszély – 1 kategória
Lemon, ext	Aspirációs veszély – 1 kategória
Oils, lemon	Aspirációs veszély – 1 kategória

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: Adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges akut egészségi hatások

Szembe jutva	Súlyos szemirritációt okoz
Belélegezve	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőrrel érintkezve	Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki
Lenyelés esetén	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Szembe jutás	Nem kívánt hatás lehet: fájdalom, vagy irritáció könnyezés pirosodás
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	nincs specifikus adat

Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások

Rövid távú expozíció

Lehetséges azonnali hatás	adat nem áll rendelkezésre
Lehetséges késleltetett hatás	adat nem áll rendelkezésre

Hosszú távú expozíció

Lehetséges azonnali hatás	adat nem áll rendelkezésre
Lehetséges késleltetett hatás	adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges krónikus egészségi hatás

Adat nem áll rendelkezésre

Következtetések/összefoglalás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Általános	Ha valaki már érzékenyebbé vált, a későbbiekben azt követően már igen kis mennyiséggel való expozíció is súlyos allergiás reakciót eredményezhet.
Karcinogenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Mutagenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Reprodukciós hatás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

11.2.2. Egyéb információk	adat nem áll rendelkezésre
----------------------------------	----------------------------

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Expozíciós idő
Linalool	Akut EC50 36,7 ppm édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 28,8 ppm édesvíz	Hal – Oncorhynchus mykiss	96 óra
Limonene	Akut EC50 421µg édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Akut EC50 688 µg édesvíz	Hal- Pimephales promelas – fiatal	96 óra
--	--------------------------	-----------------------------------	--------

Következtetés/összefoglalás Számításos módszerrel. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Termék/összetevő neve	Teszt	Eredmény	Dózis	Oltóanyag
Linalool	-	62,4% - könnyen . 28 nap	-	-

Következtetések/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Termék/összetevő neve	Vízi felezési idő	Fotolízis	Biológiai lebonthatóság
Linalool	-	-	könnyen

12.3. Bioakkumulációs képesség

Termék/összetevő neve	LogPow	BKF	Potenciál
3-butoxipropán-2-ol	1,2	-	alacsony
Linalool	2,84	-	alacsony
Benzil-acetát	1,96	8	alacsony
Mixed ionones	1,903	159	alacsony
Limonene	4,38	-	magas
Ethyl maltol	0,63	-	alacsony
Lemon, ext	3,33-6.3	1,818-3,825	alacsony
Citronellol	3,41	-	alacsony
Formaldehyde cycodecyl-ethyl acetate	-	340-580	alacsony

12.4. A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados (Koc) adat nem áll rendelkezésre

Mobilitás adat nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

12.7. Egyéb káros hatások: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és az esetleges melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékkezelési jogszabályok követelményeinek, valamint a helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa. A termék maradékát kezeletlenül nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha az teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek.

Veszélyes hulladék A keverék osztályozásának megfelelően veszélyes hulladéknak tekintendő

Csomagolás

Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Különleges óvintézkedések

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatartanak némi termék maradékot. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállításra vonatkozó nemzetközi szabályozás (ADR/RID, IMDG vagy ICAO/IATA) a termék nem minősül veszélyes szállítmánynak
Hosszú távolságra való szállítás, vagy ömlesztett anyagok, vagy zsugorfóliázott raklap esetén figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

14.1 UN-szám

ADR, IMDG, IATA nem szabályozott

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, MDG, IATA mentes

14.3 Szállítási veszélyességi osztály

ADR, IMDG, IATA
Osztály mentes

14.4 Csomagolási csoport

ADR, IMDG, IATA mentes

14.5 Környezeti veszélyek

nem veszélyes

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Mindig függőlegesen elhelyezett jól

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

zárt csomagolásban kell szállítani. A szállítást végző személyzetet tájékoztatni kell a teendőkről szivárgás vagy baleset esetére.

14.7 Az IMO szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Adat nem áll rendelkezésre

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK REACH rendelet:

XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke
Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok

nem tartalmaz listába vett anyagot
nem tartalmaz

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok,
készítmények és árucikkek gyártásával,
forgalomba hozatalával és felhasználásával
kapcsolatos korlátozások

nem tartalmaz a mellékletben felsorolt
anyagot

Egyéb EU rendeletek:

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról

nincs a listában

649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről

nincs a listában

Perzisztens szerves szennyezők

nincs a listában

Seveso irányelv

a termék nem tartozik a Seveso irányelv hatálya alá

Nemzeti jogszabályok:

- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

kémiai biztonsági értékelés készült

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak :

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása
ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EC50 = Közepes halálos koncentráció
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása
IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása
LC50 = Közepes halálos koncentráció
LD50 = Közepes halálos dózis

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

PBT = Perzisztens és mérgező
PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:
és adatforrások: adat nem áll rendelkezésre

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
Skin Sens 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő, osztályozáshoz használt eljárás:

Osztályozás	indoklás
Skin Irrit.2, H315	számításos módszer
Eye Irrit.2, H319	számításos módszer
Skin Sens 1, H317	számításos módszer
Aquatic Chronic 3, H412	számításos módszer

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H311 Bőrrel érintkezve mérgező
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A biztonsági adatlapon található osztályozási kategóriák teljes szöveg

Acute Tox.4, H302	AKUT TOXICITÁS (szájon át) – 4. kategória
Aquatic Acute 1, H400	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT - 1. kategória
Aquatic Chronic 1 H410	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 1. kategória
Aquatic Chronic 2 H411	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 2. kategória
Aquatic Chronic 3 H412	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 3. kategória
Asp.Tox.1, H304	ASPIRÁCIÓS TOXICITÁS – 1 kategória
Eye Dam1, H318	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 1 kategória
Eye Irrit. 2, H319	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 2 kategória
Flam.Liq.3, H226	TÚZVEZSZÉLYES FOLYADÉKOK - 3 kategória
Skin Corr1B, H314	BŐRMARÁS/IRRITÁCIÓ – 1. kategória
Skin Irrit, 2, H315	BŐRMARÁS/IRRITÁCIÓ – 2. kategória
Skin Sens. 1, H317	BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória
Skin Sens 1A, H317	BŐRSZENZIBILIZÁLÓ – 1A kategória
Skin Sens. 1B, H317	BŐRSZENZIBILIZÁLÓ – 1B kategória

Összhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. mellékletével.

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Cseresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-