

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Biztonsági Adatlap

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK módosított rendelete szerint (a felülvizsgálat dátumán hatályos módosítás szerint)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék neve	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Eukaliptusz és cédrusfa
Biztonsági adatlap száma	D8410421
Formula	3316596
Terméktípus	folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás	
Légrfrissítő , folyamatos működésű (szilárd, folyadék)	
Fogyasztói felhasználás	
Ellenjavallt felhasználás	nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve, címe: **Reckitt Benckiser Tatabánya Kft**
Fatelepi út 15
2800 Tatabánya
Magyarország
Telefon: + 36 34 513 770

Forgalmazó cég neve, címe,: **RB (Hygiene Home) Hungary Kft.**
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36-1) 551-5610
Ügyfélszolgálat: ConsumerCare_HU@reckitt.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Telefon: 06 80 20 11 99.

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék definíciója keverék

Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint: veszélyes keverék

Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
Skin Sens 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Az osztályba sorolási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11. szakaszban

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK szerint
Veszélyt jelző piktogram

	Air Wick Pálcikás légfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-



Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok

Figyelem

H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Általános

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét

Megelőzés

Elhárítás

Nem alkalmazandó
P301+P310 LENYELES ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P302+P352 HA BÖRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P333 + P313 Bőrirritáció, vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni

Tárolás

Hulladék elhelyezés

nem alkalmazandó
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően

Veszélyes összetevők

4-tert-butylcyclohexyl acetate
Linalool
Linalyl Acetate
Eucalyptol
Ethyl 2,2-dimethylhydrocinnamal
Trans Rose Ketone-3

Kiegészítő címkeelemek

EUH208 Dinmethyl-3-cyclohexene-1 carbaldehyde-t, Greanyl acetate-t, Tetramethyl acetyloctahydronaphtalenes-t, Geraniol-t, Dimethyl heptenal-t, Limonene-t, Eugenol-t, Pinene-t, Citral-t, Pnetamethyl octahydroindenodioxane-t, Alpha-isomethyl ionone-t, Methyl dihydroxy-dimethylbenzoate-t, Butanal-t 4-(heptoxy)-3-methyl-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem szükséges

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

2.3. Egyéb veszélyek

**Az 1907/2006/EK REACH rendelet
XIII melléklet, a BPT vagy vPvB
anyagokra vonatkozó kritériumoknak
való megfelelés**

A termék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Nem besorolásból származó veszélyek: nem ismert

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok nem alkalmazandó

3.2 Keverékek

A termék: keverék

Termék/összetevő neve	Azonosítók	%	Osztályozás* 1272/2008/EK	Egyedi koncentrációs határértékek, M tényezők, ATE.k	típus
dipropilénglikol-monometil-éter	EK: 252-104-2 CAS: 34590-94-8 RRN:01-2119450011-60	≥25- ≤50	osztályba nem sorolt	-	[2]
4-t-butylcyclohexyl acetate	EK: 250-954-9 CAS: 32210-23-4 RNN: 01.2119976286-24	≥5≤10	Skin Sens 1B, H317	-	[1]
2-t-butylcyclohexyl acetate	EK: 201-828-7 CAS: 88-41-5	≥5≤6,8	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Linalool	EK: 201-134-4 CAS:78-70-6 Index: 603-235-00-2 REACH reg. szám: 01-2119474016-42	≥5-≤10	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1B, H317	-	[1]
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	EC: 242-362-4 CAS: 18579-58-8 RRN 01-2119457274-37	≥3- ≤5	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 STOT SE 3, H336	-	[1]
Linalyl acetate	EC: 204-116-4 CAS: 115-95-7 RRN 01-2119454789-19	≥1 - ≤3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2 ,H319 Skin Sens 1B, H317	-	[1]
Eucalyptus globulus globulus, ext.	EK: 308-257-3 CAS:97926-40-4	≥1 - ≤1,8	Flam.Liq..3, H226 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317 Asp.Tox.1, H304		[1]

	Air Wick Pálcikás léfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

			Aquatic Chronic 2, H411		
Eucalyptol	EK:207-431-5 CAS: 470-82-6 RNN: 01-2119967772-24	$\geq 1 - \leq 3$	Flam.Liq..3, H226 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317	-	[1]
Ethyl-2,2-dimethylhydrocinnamal	EK:266-819-2 CAS:67434-15-5 RNN: 01-2120758796-34	$\geq 1 - \leq 1,5$	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaledehyde (nem azonosított izomer)	EK: 248-742-6 CAS:27939-60-2	$\geq 0.3 - < 1$	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
4-methyl-3-dece-65- ol	EK:279-815-0 CAS:81782-77-6 RNN: 01-2119983528-21	$\geq 0.3 - < 1$	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	M[akut]=1	[1]
Allyl heptanoate	EK:205-527-1 CAS:142-19-8 RNN: 01-2119488961-23	$\geq 0.3 - < 1$	Acute Tox.3, H301 Acute Tox.3, H311 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	ATE[szájon át]=100 mg/kg ATE[bőrön át]=810 mg/kg M[akut]=1	[1]
Geranyl acetate	EK: 213-341-5 CAS: 100-87-3 RRN: 01-2119973480-35	$\geq 0,3 - < 1$	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]

	Air Wick Pálcikás légfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydrö-2,3,8,8-tetramethy-2-naphtyl)ethan-1-one	EK: 268-978-CAS54464-57-2 RRN01-2119489989-04	≥0,3-<1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Tetramethyl acetyloctahydro-naphtalenes	EK: 259-174-3 CAS:68155-66-8	≥0,3-≤0,73	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1 H410	M[krónikus]=1	[1]
Geraniol	EK: 203-377-1 CAS:106-24-1 Index: 603-241-00-5 RRN:01-2119552430-49	≥0,3-<1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam1, H318 Skin Sens. 1 H317	-	[1]
2,6-Dimethyl-5-heptenal	EK: 203-427-2 CAS: 106-72-9	≥0,3-<1	Skin Sens. 1B, H317	-	[1]
Allyl-(3-methylbutoxy)acetate	EK: 266-803-5 CAS:67634-00-8 RRN:01-2120794630-50	≥0,3-<1	Acute Tox.4, H302 Acute Tox.2, H330 Skin Irrit.2, H315	ATE[szájon át]=500 mg/kg ATE[belélegzés (por és köd)]=0,05mg/l	[1]
Limonene	EK: 227-813-5 CAS: 5989-27-5 Index: 601-096-00-2 RRN: 01-2119529223-47	≥0,3-<1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	M[akut]=1	[1]
oils, clove	CAS 8000-34-8	≤0,3	Flam.Liq.3, H226 Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1, H317	-	[1]
allyl cyclohexylacetate	EK:272-657-3 CAS68901-15-5	≤0,3	Acute Tox.4, H302 Aquatic Acute 1, H400	ATE[szájon át]= 500 mg/kg M[akut]=1 M[krónikus]=1	[1]

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

			Aquatic Chronic.1 H410		
Eugenol	E202-589-1 CA: 97-53-0 RNN:1-2119971802-33	≤0,3	Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B, H317	-	[1]
Pnetamethyl octahydroindenodioxane	CAS:376411-50-3	≤0,3	Skiin Sens 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Citral	EK: 226-394-6 CA 5392-40-5 Index: 605-019-00-3 RRN: 01-2119462829-23	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens1, H317	-	[1]
alpha-pinene	EK201-291-9 CAS 80-56-8 RRN: 01-2119519223-49	≤0,21	Flam.Liq.3, H226 Acute Tox.4, H302 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens 1B, H317 Asp. Tox.1. H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE[szájon át]=500 mg/kg M[akut]=1 M[krónikus]=1	[1]
alpa- damascone	CAS:43052-87-5	≤0,3	Acute Tox.4, H302 Skin Sens1B, H317 Aquatic Chronic 2. H411	ATE[szájon át]=500 mg/kg	[1]
trans-Rose-Ketone-3	EK:275-156-8 CAS: 71048-82-3	≤0,2	Acute Tox.4, H302 Skin Sens1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE[szájon át]=500 mg/kg M[akut]=1 M[krónikus]=1	[1]
alpha-Isomethyl-ionone	EK:204-846-3 CAS: 127-51-5 RRN:	≤0,3	Skin Sens1B, H317	-	[1]

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	01-2120138669-45		Aquatic Chronic 2, H411		
Methyl atrarate	EK:225-193-0 CA4707-47-5 RRN: 1-210762759-36	≤0,3	Skin Sens 1B, H317	-	[1]

Az osztályozási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16.Szakaszban

Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelembe kellene venni.

Típus

[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag

[2] munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe jutás esetén	Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz.
Belégzést követően	Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Nem kívánt hatás, vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Bőrré jutást követően	Öblítse le a szennyezett bőrt bő szappanos vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. A levétel előtt a szennyezett ruhát alaposan mossa le vízzel, vagy viseljen kesztyűt Forduljon orvoshoz. Panasz, vagy tünetek esetén kerülni kell a további expozíciót. A szennyezett ruhát ismételt használat előtt ki kell mosni. A cipőt az újbóli használat előtt meg kell tisztítani.
Lenyelés esetén	Öblítse ki vízzel a száját. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye friss levegőre. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a fejet lefelé kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. Nem

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Az elsősegélynyújtók védelme

kívánt hatás vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit száján át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Túlzott mértékű expozíció jelei/tünetei

Szembe jutás	Nem kívánt hatás lehet: fájdalom, vagy irritáció könnyezés pirosodás
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	nincs specifikus adat

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára	Tüneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegzése esetén forduljon toxikológushoz
Speciális kezelés	Nincs speciális kezelés

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag	A környezetnek megfelelő oltóanyag
Alkalmatlan oltóanyag	nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek	Ez a termék ártalmatlan a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. A tűzoltáshoz használt, termékkel szennyezett vizet össze kell gyűjteni és meg kell akadályozni bármely vízfolyásba, vagy csatornába jutását
Veszélyes bomlástermékek	a bomlástermékek között lehet: Széndioxid, szénmonoxid

5.3. A tűzoltóknak szóló javaslat Speciális védőintézkedések tűzoltók részére

Speciális védőfelszerelés	Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset a helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.
	A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független, önműködő légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 szabvány szerinti vegyi baleseteknél megfelelő védelmet biztosító tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt).

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Üritse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. . Kerülni kell a gőz, vagy köd belélegzését. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Elégtelen szellőzés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Sürgősségi ellátók esetében

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai

Kis mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízzeloldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízzeloldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladék tároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

Nagy mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felítató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felítató anyag ugyanolyan veszélyes, mint a kiömlött anyag.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védő intézkedések

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. szakasz). Allergiás személyeket nem szabad alkalmazni a termékkel kapcsolatos tevékenységekre. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Kerülni kell a környezetbe kerülését. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.

Higiéniai intézkedések

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiéniés intézkedésekről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolás

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. szakasz). A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. A kezelés, vagy használat előtt az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó információkat lásd a 10. szakaszban

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Ajánlás

légrfrissítő termékek, folyamatos működésű)(szilárd és folyadék)
Fogyasztói felhasználás

Speciális megoldás az ipar részére

nem áll rendelkezésre

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. az információk a termék tipikus várható felhasználása alapján kerülnek megadásra. Kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek a ömlesztett kezelésknél vagy egyéb felhasználásoknál, amikor a jelentősen megnő a munkások expozíciója vagy a szabadba jutás.

8.1. Ellenőrzési paraméterek

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Munkahelyi expozíciós határértékek

Termék/összetevő neve	expozíciós határértékek
dipropilé glikol-monometil-éter	EU OEL (Europe 10/2019) Bőrön át felszívódik. Megjegyzés: indikatív érték TWA: 50 ppm 8 óra TWA: 308 mg/m³ 8 óra Magyarország, 5/2020 (II.6) ITM rendelet ÁK érték: 308 mg/m³ 50 ppm

Javasolt monitorozási eljárások

Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét. Hivatkozni kell a monitorozási szabványokra, úgymint a következők: EN 689 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi anyagok belélegzéssel történő expozíciójának értékeléséhez a határértékekkel és mérési stratégiákkal való összehasonlításhoz) EN1402 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi és biológiai anyagok expozícióját értékelő eljárások alkalmazásához és felhasználásához) EN 482 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi anyagok mérési eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános követelmények) A veszélyes anyagok meghatározási módszereire vonatkozó nemzeti útmutató dokumentumokra való hivatkozás szintén szükséges.

DNEL értékek

	Expozíciós	Érték	Alkalmazási terület	Hatások
Dipropilénglikol-monometil-éter	Hosszantartó szájon át	36 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	37.2 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	121 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	283 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	37.2 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
Linalool	Hosszantartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi

	Air Wick Pálcikás légfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Rövid ideig tartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Rövid ideig tartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Rövid ideig tartó bőrön át Hosszantartó bőrön át Rövid ideig tartó bőrön át Hosszantartó szájon át	15 mg/cm ² 0,7 mg/m ³ 4,1 mg/m ³ 1,25mg/testsúlykg/nap 2,5mg/testsúlykg/nap 15 mg/cm ² 0,2 mg/cm ² 2,5mg/testsúlykg/nap	Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Munkások	Helyi Szisztémás Szisztémás Helyi Szisztémás Helyi Szisztémás Szisztémás
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	Hosszantartó szájon át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés	36 mg/testsúlykg/nap 21,7 mg/m ³ 12,5 mg/testsúlykg/nap 20,8 mg/testsúlykg/nap 73,5 mg/m ³	Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Munkások Munkások	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás
Linalyl acetate	Hosszantartó szájon át Rövid ideig tartó bőrön át Hosszantartó bőrön át Rövid ideig tartó bőrön át Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés	0,2 mg/testsúlykg/nap 0,2362 mg/cm ² 0,2362 mg/cm ² 0,2362 mg/cm ² 0,2362 mg/cm ² 0,68 mg/m ³ 1,25 mg/testsúlykg/nap 2,5 mg/testsúlykg/nap 2,75 mg/m ³	Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók Munkások Munkások	Szisztémás Helyi Helyi Helyi Helyi Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás
Eucalyptol	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó, szájon át	7,05 mg/m ³ 2 mg/testsúlykg/nap 1, 74mg/m ³ 1 mg/testsúlykg/nap 600 mg/testsúlykg/nap	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás

	Air Wick Pálcikás légfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (nem azonosított izomer)	Hosszantartó belélegzés	7,3 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,1mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,2 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,3mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	1,3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
4-Methyl-3-decen-5-ol	Hosszantartó bőrön át	89µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó szájon át	5mg/ testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	5mg/ testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	8,7 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	10mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	10mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	10mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	12,5 mg/cm ²	Fogyasztók	Helyi
	Hosszantartó bőrön át	12,5 mg/cm ²	Fogyasztók	Helyi
	Hosszantartó belélegzés	14,38 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	21,74 mg/m ³	Fogyasztók	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	12,5 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Hosszantartó belélegzés	88,16 mg/m ³	Munkások	Helyi
	Hosszantartó belélegzés	98,7 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
Allyl heptanoate	Hosszantartó belélegzés	16 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,7 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	4,1 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,42mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	0,42 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Geranyl acetate	Hosszantartó belélegzés	62,59 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	35,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	15,4 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás

	Air Wick Pálcikás légfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Hosszantartó bőrön át	17,75mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	8,9 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Geraniol	Hosszantartó belélegzés	161,6 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	12,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	11,8 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
	Hosszantartó bőrön át	11,8 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Hosszantartó belélegzés	47,8 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	7,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	13,75 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
2,6-Dimethyl-5-heptenal	Hosszantartó szájon át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	1,74 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó belélegzés	7,05 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
allyl (3-methylbutoxy)acetate	Hosszantartó belélegzés	4,93mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,4 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	0,87 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,5mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	0,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Limonene	Hosszantartó belélegzés	66,7 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	9,5mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	16,6 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,8mg/testsúlykg/na	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	4,8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Allyl cyclohexyloxyacetate	Hosszantartó szájon át	0,16mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,16 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,448 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	0,557 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás

	Air Wick Pálcikás légfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Hosszan tartó belélegzés	3,16 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
Eugenol	Hosszantartó belélegzés	21,2 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	6 ng/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	5,22 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
Pentamethyl octyhydroindenodioxane	Hosszantartó belélegzés	7,3 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,1mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,2 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Citral	Hosszantartó belélegzés	9 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,7mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,7 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	0,6 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,14 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Hosszantartó bőrön át	0,14 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
alpha-Pinene	Hosszantartó belélegzés	3,8mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,542mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	0,674 mg/cm ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,225 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	0,225 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Trans-Rose-Ketone-3	Hosszantartó belélegzés	1,5 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	0,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	0,43 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszan tartó bőrön át	0,4 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

alpha-isomethyl ionone	Hosszantartó belélegzés	8,22 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,375mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	1,45 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	44,6 µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	35,5 µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Methyl atrarate	Hosszantartó belélegzés	8,22 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,25 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Hosszantartó bőrön át	1,25 mg/cm ²	Fogyasztók	Helyi

PNEC értékek

Termék/összetevő neve	Környezet	Érték	Módszer
Linalool	Édesvíz	0,2mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,02 mg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	10 mg/l	Értékelési faktor
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	Édesvíz	27,8 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	2,78 µg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	0,594 mg/száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	2,67mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,103 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Másodlagos mérgezés	111 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
allyl Heptanoate	Édesvíz	0,12 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,012µg/l	Értékelésifaktor
	Édesvíz üledék	0,012mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0,001 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,002 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Másodlagos mérgezés	51,78 mg/kg	Értékelési faktor
Limonene	Édesvíz	14 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	1,4 µg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	1,8 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	3,85 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0,385 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,763 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
Eugenol	Édesvíz	1,13 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,113 µg/l	Értékelésifaktor
	Szennyvízkezelő mű	450 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	0,081mg/kg	Egyensúlyi megoszlás

	Air Wick Pálcikás légfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Tengervíz üledék	0,008 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,015 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
Camphor	Édesvíz	9,303 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,93 µg/l	Értékelési faktor
	szennyvízkezelő mű	1 mg/l	Értékelési faktor

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettségét

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Higiéniai intézkedések

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és biztonsági zuhany legyenek.

Szem/arcvédelem

Megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell az expozíciót a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha az érintkezés lehetséges a következő védőfelszerelést kell használni, ha a biztonsági értékelés nem ír elő magasabb szintű védelmet: kemikáliák kifröccsenése ellen oldalt is védő, szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem

EN 16523-1:2015 szerint vizsgált védőkesztyű. Anyagok vegyszerátbocsátással szembeni ellenállásának meghatározása.

Alacsony vegyszerállóságú vagy vízálló kesztyűk.

(Az EN 374-3:2003 szabvány helyett az EN 16523 lépett életbe.)

EN 374-2:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása EN 388:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen. (kopással, vágással, szakadással és szúrással szembeni védelem)

EN 374-1:2016/Type A szerint vizsgált védőkesztyű.

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények. Legalább 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type B szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.

EN 374-1:2016/Type C6 szerint vizsgált védőkesztyű.

Legalább 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 10 percig tartó áthatolási teszt. A kesztyűgyártó által

	Air Wick Pálcikás léghűsítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását. Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan..

Testvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóváhagyni.

Egyéb bőrvédelem

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Légutak védelme

Ha a kockázatelemzés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Környezeti expozíció ellenőrzése

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyelők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemző	: folyadék
Szín	: színtelen
Szag	: illatosított
pH	: adat nem állrendelkezésre
Olvadáspont/fagyás pont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Forráspont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Lobbanáspont	: Zárt téri: 75°C
Öngyulladási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Párolgási sebesség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Alsó/felső robbanási határ	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőznyomás	: 0,53 kPa (0,4 Hgmm)
Gőz sűrűség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Oldhatóság vízben	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Megoszlási hányados, n-oktanol/víz:	A termék jellegéből adódóan nem releváns
Bomlási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Viszkozitás	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Részecskejellemzők	
Átlagos részecskeméret	: A termék jellegéből adódóan nem releváns

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

9.2. Egyéb információk : adat nem áll rendelkezésre

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat
10.2. Kémiai stabilitás	a termék stabil
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4. Kerülendő körülmények	Nincsenek speciális adatok
10.5 Nem összeférhető anyagok	Nincsenek speciális adatok
10.6. Veszélyes bomlástermékek	Normál körülmények mellett tárolva és használva veszélyes bomlástermékek képződése nem várható.

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Termék/Összetevő neve	Eredmény	Faj	Dózis	Expozíció
Dipropilén-glikol-monometil-éter	LD50 oral	patkány-hím	5230 mg/kg	-
4-tert-butylcyclohexyl acetate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 3550 mg/kg	- -
2-tert-butylcyclohexyl acetate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4600 mg/kg	- -
Linalool	LD50 dermal LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány patkány	5610 mg/kg 5610 mg/kg 2790 mg/kg	- - -
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000mg/kg 3600 mg/kg	- -
Linalyl acetate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 13934 m/kg	- -
Eucalyptol	LD50 oral	patkány	2480 mg/kg	-
Ethyl 2,2-Dimethylhydrocinnamal	LD50 dermal	nyú	>5 g/kg	
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaledehyde (nem azonosított izomer)	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 3600 mg/kg	- -
Allyl heptanoate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	810mg/kg 500 mg/kg	- -
Geranyl acetate	LD50 oral	patkány	6330 mg/kg	
Geraniol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 2,1 g/kg	- -
Limonene	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4400 mg/kg	- -
oils,clove	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	1200 mg/kg 1370 mg/kg	- -
Citral	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	2250 mg/kg 3,45 g/kg	- -
Citronellol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	2650 mg/kg 3450 mg/kg	- -
alpha pinene	LD50 dermal	nyúl	>5000 mg/kg	-

	Air Wick Pálcikás léfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	LD50 oral	patkány	3700 mg/kg	-
Alpha isomethyl ionone	LD50 dermal	nyúl	>5000 g/kg	-
	LD50 oral	patkány	>5000 mg/kg	-

Következtetések/ összefoglalás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Akut toxicitás, becsült

termék/összetevő neve	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Belélegzés (gázok) (ppm)	Belélegzés (gőzök) (mg/l)	Belélegzés (por és köd) (mg/l)
FIL,AWICK,RUGGED 24 M2 RW_FF3316596_D8410421	14285.7	115714,3	N/A	N/A	13,2
Dipropilénglikol-monometil-éter	5230	N/A	N/A	N/A	5,1
4-t-Butoxycyclohexyl acetate	3550	N/A	N/A	N/A	N/A
2-t-Butoxycyclohexyl acetate	4600	N/A	N/A	N/A	N/A
Linalool	2790	5610	N/A	N/A	N/A
2.6-Dimethyl-7-octen-2-ol	3600	N/A	N/A	N/A	N/A
Linalyl acetate	13934	N/A	N/A	N/A	N/A
Eucalyptol	2480	N/A	N/A	N/A	N/A
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaledehyde (nem azonosított izomer)	3600	5000	N/A	N/A	N/A
allyl heptanoate	100	810	N/A	N/A	N/A
Geranyl acetate	6330	N/A	N/A	N/A	N/A
Geraniol	2100	N/A	N/A	N/A	N/A
Allyl-(3-methylbutoxy)acetate	500	N/A	N/A	N/A	0,05
Limonene	4400	N/A	N/A	N/A	N/A
allyl cyclohexyloxyacetate	500	N/A	N/A	N/A	N/A
Eugenol	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
Citral	3450	2250	N/A	N/A	N/A
alphaPinene	500	N/A	N/A	N/A	N/A
alpha Damascone	500	2500	N/A	N/A	N/A
Trans Rose Ketone-3	500	N/A	N/A	N/A	N/A

Irritáció/maró hatás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Pont-szám	Expozíció	Megfigyelés
Dipropienglikol-monometil-éter	Szem -gyengén irritáló	ember	-	8 mg	-
	Szem – gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 500mg	-
	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	500mg	-
4-ter-butylcyclohexyl acetate	Bőr – nem irritáló	in vitro	-	-	-
Linalool	Szem-mérsékelt irritáció	nyúl	-	1 óra 0,1ml	-
	Szem-mérsékelt irritáció	nyúl	-	100µl	-
	Bőr - mérsékelt irritáció	tengerimalac	-	24 ór100mg	-
	Bőr – gyenge irritáció	ember	-	72 óra 32%	-

	Air Wick Pálcikás légfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

	Bőr – gyenge irritáció	férfi	-	48 óra 16mg	-
	Bőr – gyenge irritáció	nyúl	-	24 óra 500mg	-
	Bőr-súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100mg	-
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	Szem -gyengén irritáló	nyúl	-	7,5%	-
	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	4 óra 0,5 ml	-
	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 500mg	-
Linalyl acetate	Bőr -mérsékleten irritáló	tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100mg	-
4-Methyl-5-decen-5-ol	Bőr - gyengén irritáló	tengerimalac	-	48 óra 0,1%	-
	Bőr – gyengén irritáció	tengerimalac	-	10%	-
Geranyl acetate	Bőr - gyengén irritáló	férfi	-	48 óra 16 mg	-
	Bőr – mérsékeltén irritáló	tengerimalac	-	24 óra 100 mg	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100 mg	-
Geraniol	Bőr - gyengén irritáló	tengerimalac	-	30%	-
	Bőr – mérsékeltén irritáló	nyúl	-	4 óra 0,5 mg	-
	Bőr – súlyos irritáció	tengerimalac	-	24 óra 100 mg	-
	Bőr- súlyos irritáció	ember	-	48 óra 32%	-
	Bőr- súlyos irritáció	férfi	-	24 óra 16 mg	-
	Bőr- súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100 mg	-
Limonene	Bőr -gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 10%	-
Oils clove	Bőr -súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
Citral	Bőr – gyengén irritáló	ember	-	24 óra 40mg	-
	Bőr – mérsékeltén irritáló	tengerimalac	-	48 óra 1%	-
	Bőr – mérsékeltén irritáló	nyúl	-	24 óra 500mg	-
	Bőr –súlyos irritáció	tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
	Bőr –súlyos irritáció	férfi	-	48 óra 16 mg	-
	Bőr –súlyos irritáció	tengerimalac	-	48 óra 50mg	-
	Bőr –súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100 mg	-
alpha-Pinene	Bőr- súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100 mg	-
	Bőr- mérsékleten irritáló	nyúl	-	24 óra 500mg	-
	Bőr -súlyos irritáció	férfi	-	100%	-

Következtetés/összefoglalás:

Bőrmarás, bőrirritáció

Számítási módszerrel: Bőrirritáló hatású

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Számítási módszerrel: súlyos szemirritációt okoz

Légúti irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Következtetés/összefoglalás:

Bőr

Számítási módszerrel: Allergiás bőrreakciót válthat ki

	Air Wick Pálcikás léfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Légzőszervi szenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Teratogenitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Termék/összetevő neve	Kategória	Expozíciós út	Célszervezet
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	3	-	Narkotikus hatás

Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Aspirációs veszély

Termék/összetevő neve	Eredmény
Eucalyptus globulus globulus ext	Aspirációs veszély – 1 kategória
Limonene	Aspirációs veszély – 1 kategória
alpha Pinene	Aspirációs veszély – 1 kategória

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: Adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges akut egészségi hatások

Szembe jutva	Súlyos szemirritációt okoz
Belélegezve	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőrrel érintkezve	Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki
Lenyelés esetén	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Szembe jutás	Nem kívánt hatás lehet: fájdalom, vagy irritáció könnyezés pirosodás
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	nincs specifikus adat

Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások

Rövid távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	adat nem áll rendelkezésre

	Air Wick Pálcikás légfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Lehetséges késleltetett hatás adat nem áll rendelkezésre

Hosszú távú expozíció

Lehetséges azonnali hatás adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges késleltetett hatás adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges krónikus egészségi hatás

Adat nem áll rendelkezésre

Következtetések/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Általános Ha valaki már érzékenyebbé vált, a későbbiekben azt követően már igen kis mennyiséggel való expozíció is súlyos allergiás reakciót eredményezhet.

Karcinogenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Mutagenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Reprodukciós hatás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

11.2.2. Egyéb információk adat nem áll rendelkezésre

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Expozíciós idő
Linalool	Akut EC50 36,7 ppm édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 28,8 ppm édesvíz	Hal – Oncorhynchus mykiss	96 óra
Eucalyptol	Akut LC50	Hal – Pimephales promelas	96 óra
Limonene	Akut EC50 421µg édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut EC50 688 µg édesvíz	Hal- Pimephales promelas – fiatal	96 óra
Eugenol	Akut LC50 24000 µg/l édesvíz	Hal- Pimephales promelas – fiatal	96 óra
alpha-Pinene	Akut LC50 41000µg/l édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 5,28 mg/l édesvíz	Hal-Lepomis macrochirus	96 óra
	Krónikus, NOEC 8800 µg/l édesvíz	Daphnia _Daphnia maga	48 óra

Következtetés/összefoglalás Számítási módszerrel. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Termék/összetevő neve	Teszt	Eredmény	Dózis	Oltóanyag
Linalool	-	62,4% - könnyen . 28 nap	-	-
Eugenol	-	50% - könnyen- 7 nap	-	-

Következtetések/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Termék/összetevő neve	Vízi felezési idő	Fotolízis	Biológiai lebonthatóság
Linalool	-	-	könnyen
Eugenol	-	-	könnyen

12.3. Bioakkumulációs képesség

Termék/összetevő neve	LogPow	BKF	Potenciál
Dipropilénlglikol-monometil-éter	0,004	-	alacsony
4-tert-butylcyclohexyl acetate	4,8	-	magas
Linalool	2,84	-	alacsony
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	3,25	-	alacsony
Linalyl acetate	3,9	173,9	alacsony
Eucalyptol	2,74	-	alacsony
allyl Heptanoate	3,97	123,4	alacsony
Geranyl acetate	4,04	-	magas
Geraniol	2,6	-	alacsony
Limonene	4,38	-	magas
Eugenol	2,27	-	alacsony
Citral	2,76	89,72	alacsony
alpha Pinene	4,487	-	magas
Trans-Rose ketone-3	4,2	310	alacsony

12.4. A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados (Koc)
Mobilitás

adat nem áll rendelkezésre
adat nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

12.7. Egyéb káros hatások: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

	Air Wick Pálcikás léfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékkehelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és az esetleges melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékkezelési jogszabályok követelményeinek, valamint a helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa. A termék maradékát kezeletlenül nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha az teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek.

Veszélyes hulladék A keverék osztályozásának megfelelően veszélyes hulladéknak tekintendő

Csomagolás

Hulladékkehelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Különleges óvintézkedések

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállításra vonatkozó nemzetközi szabályozás (ADR/RID, IMDG vagy ICAO/IATA) a termék nem minősül veszélyes szállítmánynak
Hosszú távolságra való szállítás, vagy ömlesztett anyagok, vagy zsugorfóliázott raklap esetén figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

14.1 UN-szám

ADR, IMDG, IATA nem szabályozott

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, MDG, IATA mentes

14.3 Szállítási veszélyességi osztály

ADR, IMDG, IATA

Osztály mentes

14.4 Csomagolási csoport

	Air Wick Pálcikás léfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

ADR, IMDG, IATA	mentes
14.5 Környezeti veszélyek	nem veszélyes
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Mindig függőlegesen elhelyezett jól zárt csomagolásban kell szállítani. A szállítást végző személyzetet tájékoztatni kell a teendőkről szivárgás vagy baleset esetére.
14.7 Az IMO szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás	Adat nem áll rendelkezésre

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK REACH rendelet:

XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke	nem tartalmaz listába vett anyagot
Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok	nem tartalmaz
XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások	nem tartalmaz a mellékletben felsorolt anyagot

Egyéb EU rendeletek:

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról	nincs a listában
649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről	nincs a listában
Perzisztens szerves szennyezők	nincs a listában
Seveso irányelv	a termék nem tartozik a Seveso irányelv hatálya alá

Nemzeti jogszabályok:

- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

kémiai biztonsági értékelés készült

16.SZAKASZ: Egyéb információk

-

Rövidítések és betűszavak :

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása
ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkezéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EC50 = Közepes halálos koncentráció
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása

	Air Wick Pálcikás léfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása
LC50 = Közepes halálos koncentráció
LD50 = Közepes halálos dózis
PBT = Perzisztens és mérgező
PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:

és adatforrások: adat nem áll rendelkezésre

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
Skin Sens 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő, osztályozáshoz használt eljárás:

Osztályozás	indoklás
Skin Irrit.2, H315	számítási módszer
Eye Irrit.2, H319	számítási módszer
Skin Sens 1, H317	számítási módszer
Aquatic Chronic 3, H412	számítási módszer

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H301 Lenyelve mérgező
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H311 Bőrrel érintkezve mérgező
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H330 Belélegezve halálos
H336 Álmoságot, vagy szédülést okozhat
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A biztonsági adatlapon található osztályozási kategóriák teljes szöveg

Acute Tox.2, H330	AKUT TOXICITÁS (belélegezve) – 2. kategória
Acute Tox.3, H301	AKUT TOXICITÁS (szájon át) – 3. kategória
Acute Tox.3, H311	AKUT TOXICITÁS (bőrön át) – 3. kategória
Acute Tox.4, H302	AKUT TOXICITÁS (szájon át) – 4. kategória
Aquatic Acute 1, H400	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT - 1. kategória
Aquatic Chronic 1 H410	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 1. kategória
Aquatic Chronic 2 H411	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 2. kategória
Aquatic Chronic 3 H412	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 3. kategória
Asp.Tox.1, H304	ASPIRÁCIÓS TOXICITÁS – 1 kategória
Eye Dam1, H318	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 1 kategória

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő - Eukaliptusz és cédrusfa	A felülvizsgálat dátuma:	2024.11.12
		Verzió:	1
		Az előző kiadás dátuma:	-

Eye Irrit. 2, H319

Flam.Liq.3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens 1A, H317

Skin Sens. 1B, H317

STOT SE 3, H336

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 2 kategória

TÚZVEZSZÉLYES FOLYADÉKOK - 3 kategória

BŐRMARÁS/IRRITÁCIÓ – 2. kategória

BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória

BŐRSZENZIBILIZÁLÓ – 1A kategória

BŐRSZENZIBILIZÁLÓ – 1B kategória

CÉKSZERVI TOXICITÁS egyetlen expozíció – 3 kategória

Összhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. mellékletével.