

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Biztonsági Adatlap

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK módosított rendelete szerint (a felülvizsgálat dátumán hatályos módosítás szerint)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék neve	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj
Biztonsági adatlap száma	D8410425
Formula	3316555
Terméktípus	folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás	
Légrfrissítő , folyamatos működésű (szilárd, folyadék)	
Fogyasztói felhasználás	
Ellenjavallt felhasználás	nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve, címe: **Reckitt Benckiser Tatabánya Kft**
Fatelepi út 15
2800 Tatabánya
Magyarország
Telefon: + 36 34 513 770

Forgalmazó cég neve, címe,: **RB (Hygiene Home) Hungary Kft.**
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36-1) 551-5610
Ügyfélszolgálat: ConsumerCare_HU@reckitt.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Telefon: 06 80 20 11 99.

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék definíciója keverék

Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint: veszélyes keverék

Skin Sens 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Az osztályba sorolási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11. szakaszban

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK szerint
Veszélyt jelző piktogram

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06



Figyelmeztetés	Figyelem
Figyelmeztető mondatok	H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:	
Általános	P102 Gyermekektől elzárva tartandó P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
Megelőzés	Nem alkalmazandó
Elhárítás	P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel P333 + P313 Bőrirritáció, vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni
Tárolás	nem alkalmazandó
Hulladék elhelyezés	P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően
Veszélyes összetevők	Linalool Limonene delta-Damascone
Kiegészítő címkeelemek	EUH208 Citronellol-t, Tetramethylacetyloctahydro naphtalenes-t, Heliotropine-t, Allyl cyclohexylpropionate-t3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal-t, Citral-t, Citrus limon peel leaf oil-t, Coumarin-t, Isoeugenol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem szükséges
Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

2.3. Egyéb veszélyek

**Az 1907/2006/EK REACH rendelet
XIII melléklet, a BPT vagy vPvB
anyagokra vonatkozó kritériumoknak
való megfelelés**

A termék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

Nem besorolásból származó veszélyek: nem ismert

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok nem alkalmazandó

3.2 Keverékek

A termék: keverék

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Termék/összetevő neve	Azonosítók	%	Osztályozás* 1272/2008/EK	Egyedi koncentrációs határértékek, M tényezők, ATE.k	típus
dipropilénglikol-monometil-éter	EK: 252-104-2 CAS: 34590-94-8 RRN:01-2119450011-60	≥10- ≤25	osztályba nem sorolt	-	[2]
Benzyl acetate	EK: 205-399-7 CAS: 14-11-4 RRN:01-21196387272-42	≥10- ≤25	Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
Linalool	EK: 201-134-4 CAS:78-70-6 Index: 603-235-00-2 REACH reg. szám: 01-2119474016-42	≥5-≤6	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens 1B, H317	-	[1]
Ethyl vanillin	EK: 204-464-7 CAS: 131-32-4 RRN 01-2119958961-24	≥1- ≤2,4	Eye Irrit.2, H319	-	[1]
Limonene	EK: 227-813-5 CAS: 5989-27-5 Index: 601-096-00-2 RRN: 01-2119529223-47	≥1-≤2,1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	M[akut]=1	[1]
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	EK: 242-362-4 CAS: 18579-58-8 RRN 01-2119457274-37	≥1- ≤1,4	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 STOT SE 3, H336	-	[1]
2-t-butylcyclohexyl acetate	EK: 201-828-7 CAS: 88-41-5	≥3.≤5	Skin Sens 1B, H317	-	[1]
gamma-Undecalactone	EK: 203-225-4 CAS: 104-67-6 RRN: 01-2119959333-34	≥1 - ≤3	Aquatic Chronic.3, H412	-	[1]

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Citronellol	EK: 203-375-0 CAS: 106-22-9 RNN: 01.2119976286-24	≥,03-≤1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B, H317	-	[1]
Tetramethyl acetyloctahydro-naphtalenes	EK: 259-174-3 CAS:68155-66-8	≥0,3-≤1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1 H410	M[krónikus]=1	[1]
Citral	EK: 226-394-6 CA 5392-40-5 Index: 605-019-00-3 RRN: 01-2119462829-23	≥0,3 - <1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens1, H317	-	[1]
Allyl, ,Cyvlohexylpropionate	EK: 220-292-5 CAS: 2705-87-5 RRN: 01-2119976355-27	≥0,3 - <1	Acute Tox.4, H302 Acute Tox.4, H312 Skin Sens1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	ATE[szájon át]=585 mg/kg ATE[bőrön át]=1100 mg/kg M[akut]=1	[1]
Allyl heptanoate	EK:205-527-1 CAS:142-19-8 RNN: 01- 2119488961-23	≥0,3-≤1	Acute Tox.3, H301 Acute Tox.3, H311 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	ATE[szájon át]=100 mg/kg ATE[bőrön át]=810 mg/kg M[akut]=1	[1]
Heliotropine	EC: 204-409-7 CAS: 120-57-0 RRN: 01-2119983608-21	≥0.3 - <1	Skin Sens 1B, H317	-	[1]
Delta-Damascone	EK: 260-709-8 CAS: 57378-68-4	≤0,3	Acute Tox.4, H302 Skin Sens.1A, H317 Aquatic Acute 1, H400	ATE[szájon át]=500 mg/kg M[akut]=1 M[krónikus]=1	[1]

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

			Aquatic Chronic 1, H410		
Benzenepropanal, 2-methyl-4-(2-methylpropyl)-	CAS: 1637294-12-2	≤0,3	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Coumarin	EK: 202-086-7 CAS: 91-64-5 RRN: 01-2119943756-26	≤0,3	Acute Tox.3, H301 Akin Sens 1B, H317	ATE[szájon át]=100 mg/kg	[1]
Lemon ext.	EK: 284-515-8 CAS:84929-31-7	≤0,3	Flam Liq.3, H226 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens 1, H317 Asp.Tox.1, H304 Aquatic Chronic2, H4110	-	[1]
Isoeugenol	EK: 202-590-7 CAS: 97-54-1 Index: 604-094-00-X	<0,01	Acute Tox.4, H302 Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1A, H317	ATE[szájon át]=1560 mg/kg Skin Sens1, H317 C≥0,01	[1]

Az osztályozási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16.Szakaszban

Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelembe kellene venni.

Típus

[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag

[2] munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe jutás esetén	Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz.
Belégzést követően	Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Nem kívánt hatás, vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Bőrrre jutást követően	Öblítse le a szennyezett bőrt bő szappanos vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. A levétel előtt a szennyezett ruhát alaposan mossa le vízzel, vagy viseljen kesztyűt. Forduljon orvoshoz. Panasz, vagy tünetek esetén kerülni kell a további expozíciót. A szennyezett ruhát ismételt használat előtt ki kell mosni. A cipőt az újbóli használat előtt meg kell tisztítani.
Lenyelés esetén	Öblítse ki vízzel a száját. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye friss levegőre. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a fejet lefelé kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. Nem kívánt hatás vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Az elsősegélynyújtók védelme	Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Túlzott mértékű expozíció jelei/tünetei

Szembe jutás	Nem kívánt hatás lehet: fájdalom, vagy irritáció könnyezés pirosodás
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	nincs specifikus adat

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára	Tüneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegezése esetén forduljon toxikológushoz
-------------------------------	--

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Speciális kezelés

Nincs speciális kezelés

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag

A környezetnek megfelelő oltóanyag

Alkalmatlan oltóanyag

nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek

Ez a termék ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. A tűzoltáshoz használt, termékkel szennyezett vizet össze kell gyűjteni és meg kell akadályozni bármely vízfolyásba, vagy csatornába jutását a bomlástermékek között lehet: Széndioxid, szénmonoxid

Veszélyes bomlástermékek

5.3. A tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőintézkedések tűzoltók részére

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset a helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Speciális védőfelszerelés

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független, önműködő légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 szabvány szerinti vegyi baleseteknél megfelelő védelmet biztosító tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt).

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Űritse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. . Kerülni kell a gőz, vagy köd belélegzését. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Elégtelen szellőzés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Sürgősségi ellátók esetében

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot,

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai

Kis mennyiség szabadba jutása	Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízzeloldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízzeloldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladéktároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.
Nagy mennyiség szabadba jutása	Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyes, mint a kiömlött anyag.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védő intézkedések	Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. szakasz). Allergiás személyeket nem szabad alkalmazni a termékkel kapcsolatos tevékenységekre. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Kerülni kell a környezetbe kerülését. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.
Higiéniai intézkedések	Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Tárolás

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. szakasz), A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. A kezelés, vagy használat előtt az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó információkat lásd a 10. szakaszban

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Ajánlás

légrfrissítő termékek, folyamatos működésű (szilárd és folyadék)
Fogyasztói felhasználás

Speciális megoldás az ipar részére

nem áll rendelkezésre

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. az információk a termék tipikus várható felhasználása alapján kerülnek megadásra. Kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek a ömlesztett kezelésnél vagy egyéb felhasználásoknál, amikor a jelentősen megnő a munkások expozíciója vagy a szabadba jutás.

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek

Termék/összetevő neve	expozíciós határértékek
dipropilén glikol-monometil-éter	EU OEL (Europe 10/2019) Bőrön át felszívódik. Megjegyzés: indikatív érték TWA: 50 ppm 8 óra TWA: 308 mg/m³ 8 óra Magyarország, 5/2020 (II.6) ITM rendelet ÁK érték: 308 mg/m³ 50 ppm

Javasolt monitorozási eljárások

Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét. Hivatkozni kell a monitorozási szabványokra, úgymint a következők: EN 689 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi anyagok belélegzéssel történő expozíciójának értékeléséhez a határértékekkel és mérési stratégiákkal való összehasonlításhoz) EN1402 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi és biológiai anyagok expozícióját értékelő eljárások alkalmazásához és felhasználásához) EN

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

482 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi anyagok mérési eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános követelmények) A veszélyes anyagok meghatározási módszereire vonatkozó nemzeti útmutató dokumentumokra való hivatkozás szintén szükséges.

DNEL értékek

	Expozíciós	Érték	Alkalmazási terület	Hatások
Dipropilénglikol-monometil-éter	Hosszantartó szájon át	36 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	37.2 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	121 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	283 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	37.2 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
Benzyl acetate	Hosszantartó szájon át	1,3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,2 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	9 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
Linalool	Hosszantartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Hosszantartó belélegzés	0,7 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	4,1 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,25mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	2,5mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	15 mg/cm ²	Fogyasztók	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	0,2 mg/cm ²	Fogyasztók	Szisztémás

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

	Hosszan tartó szájon át	2,5mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
Ethyl vanillin	Hosszantartó szájon át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	8,75 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	7mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	8,75 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
Limonene	Hosszantartó belélegzés	66,7 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	9,5mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	16,6 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,8mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	4,8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	Hosszantartó szájon át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	4,35 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	12,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	20,8mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	73,5 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
gamma-Undecalactone	Hosszantartó belélegzés	19 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	5,38 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	4,68 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,7mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	2,7 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Citronellol	Hosszantartó belélegzés	161,6 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	327,4 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	47.8 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	196,4 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	13.8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	2,95 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	95 mg/cm ²	Munkások	helyi

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

	Rövid ideig tartó belélegzés Rövid ideig tartó belélegzés	10 mg/m ³ 10 mg/m ³	Fogyasztók Munkások	helyi helyi
Citral	Hosszantartó belélegzés	9 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,7mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,7 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó szájon át	0,6 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,14 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Hosszantartó bőrön át	0,14 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
Allyl cyclohexylpropionate	Hosszantartó belélegzés	15 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,3 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	3,7 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,3mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	2,3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Allyl heptanoate	Hosszantartó belélegzés	16 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,7 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	4,1 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,1mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	2,1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Heliotropine	Hosszantartó belélegzés	17,6 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5,mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	4,3 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Benzenepropanal-2-methyl-4-(2-methylpropyl)	Hosszantartó belélegzés	2,47 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,83mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	0,435 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

	Hosszantartó bőrön át	0,42mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	0,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Coumarin	Hosszantartó belélegzés	6,78 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,79mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	1,69 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,39 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	0,39 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Lemon.ext	Hosszantartó belélegzés	23,3mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	6,67 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	5,8 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	3,33mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	3,33 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás

PNEC értékek

Termék/összetevő neve	Környezet	Érték	Módszer
Linalool	Édesvíz	0,2mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,02 mg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	10 mg/l	Értékelési faktor
Limonene	Édesvíz	14 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	1,4 µg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	1,8 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	3,85 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0,385 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,763 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	Édesvíz	27,8 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	2,78 µg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	0,594 mg/száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	2,67mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,103 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Másodlagos mérgezés	111 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
gamma Undecalactone	Édesvíz	17.52 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	1,75 µg/l	Értékelési faktor
	szennyvízkezelő mű	80 mg/l	Értékelési faktor
Citronellol	Édesvíz	0,002 mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0 mg/l	Értékelési faktor

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

	Talaj	0,004 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
Allyl heptanoate	Édesvíz	0,12 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,012µg/l	Értékelésifaktor
	Édesvíz üledék	0,012mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0,001 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,002 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Másodlagos mérgezés	51,78 mg/kg	Értékelési faktor

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettségét

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Higiéniai intézkedések

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és biztonsági zuhany legyenek.

Szem/arcvédelem

Megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell az expozíciót a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha az érintkezés lehetséges a következő védőfelszerelést kell használni, ha a biztonsági értékelés nem ír elő magasabb szintű védelmet: kemikáliák kifröccsenése ellen oldalt is védő, szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem

EN 16523-1:2015 szerint vizsgált védőkesztyű. Anyagok vegyszerátbocsátással szembeni ellenállásának meghatározása.

Alacsony vegyszerállóságú vagy vízálló kesztyűk.

(Az EN 374-3:2003 szabvány helyett az EN 16523 lépett életbe.)

EN 374-2:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása EN 388:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen. (kopással, vágással, szakadással és szúrással szembeni védelem)

EN 374-1:2016/Type A szerint vizsgált védőkesztyű.

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

teljesítménykövetelmények. Legalább 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt. EN 374-1:2016/Type B szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt. EN 374-1:2016/Type C6 szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 10 percig tartó áthatolási teszt. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását. Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan..

Testvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóváhagyatni.

Egyéb bőrvédelem

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Légutak védelme

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Környezeti expozíció ellenőrzése

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemző	: folyadék
Szín	: színtelentő halvány sárgáig
Szag	: illatosított
pH	: adat nem állrendelkezésre
Olvadáspont/fagyás pont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Forráspont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Lobbanáspont	: Zárt téri: 61°C
Öngyulladási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Párolgási sebesség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Alsó/felső robbanási határ	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőznyomás	: 0,063 kPa (0,4696 Hgmm)

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Sűrűség : 0,96625 g/cm³ [20°C]
Oldhatóság vízben : A termék jellegéből adódóan nem releváns
Megoszlási hányados, n-oktanol/víz: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Bomlási hőmérséklet : A termék jellegéből adódóan nem releváns
Viszkozitás : A termék jellegéből adódóan nem releváns
Részecskejellemzők
Átlagos részecskeméret : A termék jellegéből adódóan nem releváns

9.2. Egyéb információk :
9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők
nem alkalmazandó

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat
10.2. Kémiai stabilitás a termék stabil
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4. Kerülendő körülmények Nincsenek speciális adatok
10.5 Nem összeférhető anyagok Nincsenek speciális adatok
10.6. Veszélyes bomlástermékek Normál körülmények mellett tárolva és használva veszélyes bomlástermékek képződése nem várható.

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
Akut toxicitás

Termék/Összetevő neve	Eredmény	Faj	Dózis	Expozíció
Dipropilén-glikol-monometil-éter	LD50 oral	patkány-hím	5230 mg/kg	-
Benzyl acetate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 2490mg/kg	- -
Linalool	LD50 dermal LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány patkány	5610 mg/kg 5610 mg/kg 2790 mg/kg	- - -
Ethyl vanillin	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>7940mg/kg 1590 mg/kg	- -
Limonene	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4400 mg/kg	- -
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000mg/kg 3600 mg/kg	- -
2-tert-butylcyclohexyl acetate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4600 mg/kg	- -
gamma Undecalactone	LD50 oral	patkány	18500 mg/kg	-
Citronellol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	2650 mg/kg 3450 mg/kg	- -
Citral	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	2250 mg/kg 3,45 g/kg	- -
allyl.Cyclohexylpropionate	LD50 dermal	nyúl	585 mg/kg	-

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Allyl heptanoate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	810mg/kg 500 mg/kg	- -
Heliotropine	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 2700 mg/kg	- -
Isoeugenol	LD50 oral	patkány	1560 mg/kg	-

Következtetések/ összefoglalás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Akut toxicitás, becsült

termék/összetevő neve	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Belélegzés (gázok) (ppm)	Belélegzés (gőzök) (mg/l)	Belélegzés (por és köd) (mg/l)
FIL,AWICK,GUSTAV 24M2 RW_FF3316555_D8410425	15384,6	155769,2	N/A	N/A	N/A
Dipropilénglikol-monometil-éter	5230	N/A	N/A	N/A	5,1
Benzyl acetate	2490	N/A	N/A	N/A	5,1
Linalool	2790	5610	N/A	N/A	N/A
Ethyl vanillin	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
Limonene	4400	N/A	N/A	N/A	N/A
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	3600	N/A	N/A	N/A	N/A
2-t-Butoxycyclohexyl acetate	4600	N/A	N/A	N/A	N/A
gamma-Undecalactone	18500	N/A	N/A	N/A	N/A
Citronellol	3450	2650	N/A	N/A	N/A
Citral	3450	2250	N/A	N/A	N/A
allyl Cyclohexylpropionate	585	1100	N/A	N/A	N/A
allyl heptanoate	100	810	N/A	N/A	N/A
Heliotropine	2700	N/A	N/A	N/A	N/A
delta-Damascone	500	N/A	N/A	N/A	N/A
Coumarin	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Isoeugenol	1560	N/A	N/A	N/A	N/A

Irritáció/maró hatás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Pont-szám	Expozíció	Megfigyelés
Dipropiénglikol-monometil-éter	Szem -gyengén irritáló	ember	-	8 mg	-
	Szem – gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 500mg	-
	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	500mg	-
Linalool	Szem-mérsékelt irritáció	nyúl	-	1 óra 0,1ml	-
	Szem-mérsékelt irritáció	nyúl	-	100µl	-
	Bőr - mérsékelt irritáció	tengerimalac	-	24 ór100mg	-
	Bőr – gyenge irritáció	ember	-	72 óra 32%	-
	Bőr – gyenge irritáció	férfi	-	48 óra 16mg	-
	Bőr – gyenge irritáció	nyúl	-	24 óra	-

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

	Bőr – gyenge irritáció		-	500mg	-
	Bőr-súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100mg	-
Ethyl vanillin	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	48 óra 10 mg	-
Limonene	Bőr- gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 10%	-
			-		-
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	Szem -gyengén irritáló	nyúl	-	7,5%	-
	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	4 óra 0,5 ml	-
	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 500mg	-
Citronellol	Szem – mérsékelten irritáló	nyúl	-	0,42%	-
	Bőr – mérsékelten irritáló		-	48 óra 16 mg	-
	Bőr - mérsékelten irritáló	férfi	-	4 óra 0,42%	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100mg	-
	Bőr – súlyos irritáció	tengerimalac	-	4 óra 0,5 ml	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100mg	-
Citral	Bőr – gyengén irritáló	ember	-	24 óra 40mg	-
	Bőr – mérsékelten irritáló	tengerimalac	-	48 óra 1%	-
	Bőr – mérsékelten irritáló	nyúl	-	24 óra 500mg	-
	Bőr –súlyos irritáció	tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
	Bőr –súlyos irritáció	férfi	-	48 óra 16 mg	-
	Bőr –súlyos irritáció	tengerimalac	-	48 óra 50mg	-
Isoeugenol	Bőr – mérsékelten irritáló	nyúl	-	24 óra 100 mg	-
	Bőr- súlyos irritáció	férfi	-	48 óra 16 mg	-
	Bőr- súlyos irritáció	tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
		nyúl	-	24 óra 100 mg	-

Következtetés/összefoglalás:

Bőrmarás, bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légúti irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Következtetés/összefoglalás:

Bőr

Számítási módszerrel: Allergiás bőrreakciót válthat ki

Légzőszervi szenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Rákkeltő hatás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Teratogenitás

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Termék/összetevő neve	Kategória	Expozíciós út	Célszervezet
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	3	-	Narkotikus hatás

Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Aspirációs veszély

Termék/összetevő neve	Eredmény
Limonene	Aspirációs veszély – 1 kategória
Lemon, ext.	Aspirációs veszély – 1 kategória

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: Adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges akut egészségi hatások

Szembe jutva	Súlyos szemirritációt okoz
Belélegezve	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőrrel érintkezve	Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki
Lenyelés esetén	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Szembe jutás	Nem kívánt hatás lehet: fájdalom, vagy irritáció könnyezés pirosodás
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	nincs specifikus adat

Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások

Rövid távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	adat nem áll rendelkezésre
Lehetséges késleltetett hatás	adat nem áll rendelkezésre
Hosszú távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	adat nem áll rendelkezésre
Lehetséges késleltetett hatás	adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges krónikus egészségi hatás

Adat nem áll rendelkezésre

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Következtetések/összefoglalás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Általános	Ha valaki már érzékenyvé vált, a későbbiekben azt követően már igen kis mennyiséggel való expozíció is súlyos allergiás reakciót eredményezhet.
Karcinogenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Mutagenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Reprodukciós hatás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

11.2.2. Egyéb információk

adat nem áll rendelkezésre

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Expozíciós idő
Linalool	Akut EC50 36,7 ppm édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 28,8 ppm édesvíz	Hal – Oncorhynchus mykiss	96 óra
Ethyl vanillin	Akut LC50 87600 µg édesvíz	Hal- Pimephales promelas	96 óra
Limonene	Akut EC50 421µg édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut EC50 688 µg édesvíz	Hal- Pimephales promelas – fiatal	96 óra
Coumarin	Akut LC50 13500 µg/l édesvíz	Daphnia- Daphnia magna	96 óra
	Akut LC50 56000 µg/l édesvíz	Hal – Pecilia reticulata	

Következtetés/összefoglalás	Számítási módszerrel. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz
-----------------------------	--

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Termék/összetevő neve	Teszt	Eredmény	Dózis	Oltóanyag
Linalool	-	62,4% - könnyen . 28 nap	-	-
gamma-Undecalactone	-	74% - könnyen- 28 nap nap	-	-

Következtetések/összefoglalás	Adat nem áll rendelkezésre
-------------------------------	----------------------------

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Termék/összetevő neve	Vízi felezési idő	Fotolízis	Biológiai lebonthatóság
Linalool	-	-	könnyen
gamma Undecalactone	-	-	könnyen

12.3. Bioakkumulációs képesség

Termék/összetevő neve	LogPow	BKF	Potenciál
Dipropilénglikol-monometil-éter	0,004	-	alacsony
Benzyl acetate	1,56	8	alacsony
Linalool	2,84	-	alacsony
Ethyl vanillin	1,58	-	alacsony
Limonene	4,38	-	magas
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	3,25	-	alacsony
Citronellol	3,41	-	alacsony
Citral	2,76	89,72	alacsony
allyl cyclohexylpropionate	-	-	-
Allyl heptanoate	3,97	123,4	alacsony
Heliotropine	1,05	-	magas
Coumarin	1,39	-	alacsony
Lemon, ext	3,33-6,3	1818-3825	alacsony
Isoeugenol	3,04	-	alacsony

12.4. A talajban való mobilitás

Talaj/víz megosztlási hányados (Koc)
Mobilitás

adat nem áll rendelkezésre
adat nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

12.7. Egyéb káros hatások: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és az esetleges melléktermékek ártalmatlanításának mindig

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Veszélyes hulladék

Csomagolás

Hulladékelhelyezési módszer

Különleges óvintézkedések

meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékkezelési jogszabályok követelményeinek, valamint a helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa. A termék maradékát kezeletlenül nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha az teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek.

A keverék osztályozásának megfelelően veszélyes hulladéknak tekintendő

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállításra vonatkozó nemzetközi szabályozás (ADR/RID, IMDG vagy ICAO/IATA) a termék nem minősül veszélyes szállítmánynak
Hosszú távolságra való szállítás, vagy ömlesztett anyagok, vagy zsugorfóliázott raklap esetén figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

14.1 UN-szám

ADR, IMDG, IATA nem szabályozott

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, MDG, IATA mentes

14.3 Szállítási veszélyességi osztály

ADR, IMDG, IATA

Osztály mentes

14.4 Csomagolási csoport

ADR, IMDG, IATA mentes

14.5 Környezeti veszélyek

nem veszélyes

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Mindig függőlegesen elhelyezett jól zárt csomagolásban kell szállítani. A szállítást végző személyzetet tájékoztatni kell a teendőkről szivárgás vagy baleset esetére.

14.7 Az IMO szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Adat nem áll rendelkezésre

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK REACH rendelet:

XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke	nem tartalmaz listába vett anyagot
Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok	nem tartalmaz
XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások	nem tartalmaz a mellékletben felsorolt anyagot
Egyéb EU rendeletek:	
1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról	nincs a listában
649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteleről	nincs a listában
Perzisztens szerves szennyezők	nincs a listában
Seveso irányelv	a termék nem tartozik a Seveso irányelv hatálya alá

Nemzeti jogszabályok:

- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

kémiai biztonsági értékelés készült

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak :

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása
ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EC50 = Közepes halálos koncentráció
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása
IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása
LC50 = Közepes halálos koncentráció
LD50 = Közepes halálos dózis
PBT = Perzisztens és mérgező
PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások: és adatforrások:

adat nem áll rendelkezésre

	Air Wick Pálcikás légrfrissítő – Édes vanília és shea vaj	A felülvizsgálat dátuma:	2025.08.05
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2024.11.06

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet alapján:
Skin Sens 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő, osztályozáshoz használt eljárás:

Osztályozás	indoklás
Skin Sens 1, H317	számításos módszer
Aquatic Chronic 3, H412	számításos módszer

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H301 Lenyelve mérgező
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H311 Bőrrel érintkezve mérgező
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336Álmosságot, vagy szédülést okozhat
H336 Álmosságot, vagy szédülést okozhat
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A biztonsági adatlapon található osztályozási kategóriák teljes szöveg

Acute Tox.3, H301	AKUT TOXICITÁS (szájon át) – 3. kategória
Acute Tox.4, H302	AKUT TOXICITÁS (szájon át) – 4. kategória
Acute Tox.4, H312	AKUT TOXICITÁS (bőrön át) – 4. kategória
Aquatic Acute 1, H400	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT - 1. kategória
Aquatic Chronic 1 H410	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 1. kategória
Aquatic Chronic 2 H411	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 2. kategória
Aquatic Chronic 3 H412	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 3. kategória
Asp.Tox.1, H304	ASPIRÁCIÓS TOXICITÁS – 1 kategória
Eye Irrit. 2, H319	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 2 kategória
Flam.Liq.3, H226	TÚZVEZSZÉLYES FOLYADÉKOK - 3 kategória
Skin Irrit, 2, H315	BŐRMARÁS/IRRITÁCIÓ – 2. kategória
Skin Sens. 1, H317	BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória
Skin Sens 1A, H317	BŐRSZENZIBILIZÁLÓ – 1A kategória
Skin Sens. 1B, H317	BŐRSZENZIBILIZÁLÓ – 1B kategória
STOT SE 3, H336	CÉKSZERVI TOXICITÁS egyetlen expozíció – 3 kategória

A felülvizsgált dátuma : 2025.08.05
Verzió : 2
Az előző verzió kiadása : 2024.11.26
A felülvizsgálat oka : Új gyártói adatlap

Összhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. mellékletével.