

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Biztonsági Adatlap

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK módosított rendelete szerint (a felülvizsgálat dátumán hatályos módosítás szerint)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék neve	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez- Ceresznyevirág és málna
Biztonsági adatlap száma	D8407940
Formula	3299813
Típus	folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás	
Légfrissítő, folyamatos működésű . (szilárd és folyadék)	
Fogyasztói felhasználás	
Ellenjavallt felhasználás	nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve, címe:	Reckitt Benckiser Tatabánya Kft Fatelepi út 15 2800 Tatabánya Telefon: + 36 34 513 770
Forgalmazó cég neve, címe,:	RB (Hygiene Home) Hungary Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Tel.: (+36-1) 551-5610 Ügyfélszolgálat: ConsumerCare_HU@reckitt.com
1.4. Sürgősségi telefonszám	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: +36 80 20 11 99. (éjjel-nappal hívható szám)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék definíciója	keverék
----------------------	---------

Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Az osztályba sorolási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11. szakaszban

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK szerint
Veszélyt jelző piktogram

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21



Figyelmeztetés	Figyelem
Figyelmeztető mondatok	H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:	
Általános	P102Gyermekektől elzárva tartandó P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Megelőzés	Nem alkalmazandó
Elhárítás	P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, vagy orvoshoz P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Tárolás	nem alkalmazandó
Hulladék elhelyezés	P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, nemzeti, nemzetközi előírások szerint
Veszélyes összetevők	Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, linalool, limonén, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, Lemon, ext., 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one.
Kiegészítő címkeelemek	EUH208 Citronellol-t, Ethyl 3-phenylglycidate-t, Formaldehyde cyclodecy ethyl acetal-t, trans-rose ketone-2-t, Dimethyl Heptenal-t, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexeneCarboxaldehyde-t, 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal-t, Citrus limon fruit water-t, Dimethylhydroxy Furanone-t, Methyl octine carbonate-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem szükséges
Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

2.3. Egyéb veszélyek

**Az 1907/2006/EK REACH rendelet
XIII melléklet, a BPT vagy vPvB
anyagokra vonatkozó kritériumoknak
való megfelelés**

A termék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem
vPvB-nek értékelt anyagot

Nem besorolásból származó veszélyek:

Nem ismert

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

3.1. Anyagok nem alkalmazandó

3.2 Keverékek

A termék: keverék

Termék/összetevő neve	Azonosítók	%	Osztályozás 1272/2008/EK	Egyedi koncentrációs határértékek; M-tényezők; ATE-k	típus
Dipropilénglikol-monometil-éter	EK: 252-104-2 CAS: 34590-94-8 RRN: 01-2119450011-60	≥10≤25	osztályba nem sorolt	-	[2]
2-t-butylcyclohexyl acetate	EK: 200-828-7 CAS:88-41-5	≥3≤5	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
benzil-acetát	EK 205-399-7 CAS: 140-11-4 RRN: 01-2119638272-42	≥3 -≤5	Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one	EK: 238-969-9 CAS: 14901-07-6 RRN: 01-2119937833-30	≥1≤2,3	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate	EK: 201-061-8 CAS: 77-83-8 RRN: 01-2119967770-28	≥1≤2,3	Skin Sens.1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
3,7-dimetilokta-1,6-dién-3-ol; Linalool	EK: 201-134-4 CAS: 78-70-6 Index: 603-235-00-2 RRN 01-2119474016-42	≥1≤2,9	Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B,H317	-	[1]
(R)-p-mentha-1,8-diene Limonene	EK:227-813-5 CAS:5989-27-5 Index: 601-029-00-7 RRN: 01-2119529223-47	≥1-≤2,6	Flam.Liq.3,H226 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens 1, H317 Asp.TZox.1, H304 Aquatic Acute 1,H400 Aquatic Chronic 1,H410	M[Akut]=1	[1]
2-etil-3-hidroxi-4-piron	EK: 225-582-5 CAS: 4940-11-8	≥1-≤3	Acute Tox.4, H302	ATE[szájon át]=1150mg/kg	[1]

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	EK: 259-174-3 CAS: 54464-57-2 RRN: 01-2119489989-04	$\geq 1-\leq 1,2$	Skin Irrit.2, h315 SkinSens.1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410	M[akut]=1	[1]
α,α -dimetilfenetil-butirát	EK: 233-221-8 CAS: 10094-34-5	$\geq 0,3-\leq 1$	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
7-methoxy-3,7-dimethyloctan-2-ol	EK: 255-574-7 CAS: 41890-92-0	$\geq 1-\leq 1,4$	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, h319	-	[1]
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	EK: 204-846-3 CAS: 127-51-5 RRN: 01-2120138569-45	$\geq 0,3-\leq 1$	Skin Sens.1B ,H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
oil, lemon	CAS: 8008-56-8 RRN: 01-2119495512-35	$\geq 0,3-\leq 1$	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox.1, H304 Aquatic Chronic2, H411	-	[1]
3,7-dimetilokt-6-én-1-ol; Citronellol	EK: 203-375-0 CAS: 106-22-9 RRN: 01-2119453995-23	$\geq 0,3 -< 1$	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B, H317	-	[1]
ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate	EK: 204-467-3 CAS: 121-39-1	$\geq 0,3-< 1$	Skin Sens.1B, H317	-	[1]
(ethoxymethoxy) cyclododecane	EK: 261-332-1 CAS: 58567-11-6 RRN: 01-2119971571-34	$\geq 0,3-< 1$	Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-	EC: 248-907-2 CAS: 28219-60-5	$\leq 0,3$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	M[akut]=1	[1]

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

1-ol			Aquatic Acute 1, H400		
(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	EK: 245-842-1 CAS: 23726-91-2	≤0,3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
2,6-dimethylhept-5-enal	EC: 203-427-2 CAS: 106-72-9	≤0,3	Skin Sens.1B, H317	-	[1]
1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one	EK: 245-833-2 CAS: 23696-85-7 RRN: 01-2120105798-49	≤0,3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	EC: 268-264-1 CAS: 68039-49-6	≤0,3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Benzenepropanal, 2-methyl-4-(2-methylpropyl	CAS: 1637294-12-2	≤0,3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Oils. lemon	EK: 284-515-8 CAS: 84929-31-7	≤0,3	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one	EC: 222-908-8 CAS: 3658-77-3	<0,1	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317	ATE [Szájon át] = 500 mg/kg	[1]

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Cereszneyvirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

methylnon-2-ynoate	EK: 203-909-2 CAS: 111-80-8	<0,1	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	ATE[szájon át] =870 mg/kg M[akut]=1	[1]
--------------------	--------------------------------	------	---	---	-----

Az osztályozási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16.Szakaszban.

Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelembe kellene venni.

Típus

[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag

[2] munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe jutás esetén	Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz.
Belégzést követően	Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Nem kívánt hatás, vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Bőrré jutást követően	Öblítse le a szennyezett bőrt bő szappanos vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. A ruha eltávolítása előtt mossa le a szennyezett területet, vagy viseljen kesztyűt. Forduljon orvoshoz. Panasz vagy tünetek esetén kerülje a további expozíciót. A szennyezett ruhát ismételt használat előtt ki kell mosni. A szennyezett cipőt alaposan tisztítsa meg mielőtt újra felvenné.

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Lenyelés esetén	Öblítse ki vízzel a száját. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye friss levegőre. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a fejet lefelé kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. Nem kívánt hatás vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Az elsősegélynyújtók védelme	Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Túlzott mértékű expozíció jelei/tünetei

Szembe jutás	Nincs specifikus adat
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	nincs specifikus adat

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára	Tüneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegezése esetén forduljon toxikológushoz
Speciális kezelés	Nincs speciális kezelés

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag	A környezetnek megfelelő oltóanyag
Alkalmatlan oltóanyag	nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek	Ez a termék ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A termékkel szennyezett tűzoltáshoz használt vizet össze kell gyűjteni és meg kell akadályozni a vízfolyásokba, csatornába vagy lefolyóba jutását.
---	---

Veszélyes bomlástermékek	a bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek Széndioxid, szénmonoxid
---------------------------------	---

5.3. A tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőintézkedések tűzoltók részére	Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset a helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.
--	---

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Speciális védőfelszerelés

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független, önműködő légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 szabvány szerinti vegyi balesetknél megfelelő védelmet biztosító tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt).

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ūrítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Sürgősségi ellátók esetében

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai

Kis mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízzeloldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízzeloldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladékátaloló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

Nagy mennyiség szabadba jutása

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védő intézkedések

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. szakasz). Allergiás személyeket nem szabad alkalmazni a termékkel kapcsolatos tevékenységekre. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Kerülni kell a környezetbe kerülését. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.

Higiéniai intézkedések

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolás

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. fejezet), A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. Kezelés, vagy használat előtt az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó információt lásd a 10. szakaszban

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Ajánlás

légfrissítő, folyamatos működésű (szilárd és folyadék)
Fogyasztói felhasználás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Speciális megoldás az
ipar részére

nem áll rendelkezésre

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. az információk a termék tipikus várható felhasználása alapján kerülnek megadásra. Kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek a ömlesztett kezelésnél vagy egyéb felhasználásoknál, amikor a jelentősen megnő a munkások expozíciója vagy a szabadba jutás.

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek:
Dipropilénlikol- monometil-éter
Magyarország, 5/2020(II.5) ITM rendelet)
ÁK érték 308mg/m³, 8 óra
50ppm
Európa (1/2022)
STEL 15 perc: 2 ppm.
STEL 15 perc: 14 mg/m³.
Bőrön át is felszívódik
TWA 8 óra: 50 ppm.
TWA 8 óra: 308 mg/m³.

Biológiai expozíciós mutatók: Nem ismert

Javasolt megfigyelési: eljárások Hivatkozni kell a monitorozási szabványokra, úgymint a következők: EN 689 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi anyagok belélegzéssel történő expozíciójának értékeléséhez a határértékekkel és mérési stratégiákkal való összehasonlításához) EN1402 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi és biológiai anyagok expozícióját értékelő- eljárások alkalmazásához és felhasználásához) EN 482 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi anyagok mérési eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános követelmények) A veszélyes anyagok meghatározási módszereire vonatkozó nemzeti útmutató dokumentumokra való hivatkozás szintén szükséges

DNEL értékek

Termék/összetevő neve	Expozíciós	Érték	Alkalmazási terület	Hatások
Dipropilénlikol- monometil-éter	Hosszantartó belélegzés	308 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	283mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	37,2 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	121mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	36mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Cereszneyvirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

benzil-acetát	Hosszú ideig tartó belélegzés	9,0 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	2,2 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	1,3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	1,3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one	Hosszantartó szájon át	3,292 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	6,583mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	5,725mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	23,125 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	13,167mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate	Hosszantartó belélegzés	5 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	5,43mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	2,17 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,25mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	1,25mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Linalool	Hosszantartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	2,8mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Hosszantartó bőrön át	0,7 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	4,1 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Cereszneyvirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

	Rövid ideig tartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Rövid ideig tartó bőrön át Hosszantartó bőrön át Rövid ideig tartó bőrön át Hosszantartó szájon át	1,25mg/testsúlykg/nap 2,5mg/testsúlykg/nap 15 mg/cm ² 0,2 mg/cm ² 2,5mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók Munkások	Helyi Szisztémás Helyi Szisztémás Szisztémás
(R)-p-mentha-1,8-diene	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó szájon át	66,7 mg/m ³ 9,5mg/testsúlykg/nap 16,6 mg/m ³ 4,8mg/testsúlykg/nap 4,8 mg/testsúlykg/nap	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó szájon át	19,7mg/m ³ 5,6mg/testsúlykg/nap 3,48 mg/m ³ 2mg/testsúlykg/nap mg/testsúlykg/nap	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás
α,α-dimethylphenethyl butyrate	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó szájon át	12.6948 mg/m ³ 3,6mg/testsúlykg/nap 3,13 mg/m ³ 1,8 mg/testsúlykg/nap 1,8 mg/testsúlykg/nap	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók Fogyasztók	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás
7-methoxy-3,7-dimethyloctan-2-ol	Hosszantartó belélegzés Hosszantartó bőrön át Hosszantartó belélegzés	8,03mg/m ³ 2,28mg/testsúlykg/nap 1,2 mg/m ³ 0.813 mg/testsúlykg/nap	Munkások Munkások Fogyasztók Fogyasztók	Szisztémás Szisztémás Szisztémás Szisztémás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

	Hosszantartó bőrön át Hosszantartó szájon át	0,813mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	Hosszantartó belélegzés	8,22mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	0,375mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	1,45 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	44,6 µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	35,5µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Citronellol	Hosszú ideig tartó belélegzés	161,6 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	327,4 mg/testsúlykg/nap 47.8 mg/m ³	Munkások Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	196,4 mg/testsúlykg/nap 13.8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	2,95 mg/cm ²	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	95 mg/cm ²	Fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	10 mg/m ³	Munkások	helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	10 mg/m ³	Fogyasztók	helyi
	Rövid ideig tartó belélegzés		Munkások	helyi
	Rövid ideig tartó belélegzés			
	Rövid ideig tartó belélegzés			
(ethoxymethoxy)cyclododecane	Hosszantartó belélegzés	23,3mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	3,3 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	5,8 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	1,67mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	1,67 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Lemon, ext.	Hosszantartó belélegzés	23,3 mg/m ³	Munkások	Szisztémás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

	Hosszantartó bőrön át	6,67 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	5,8 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	3,33 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó szájon át	3,33 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás

PNEC értékek

Termék/összetevő neve	Környezet	Érték	Módszer
4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one	Édesvíz Tengervíz Édesvíz üledék Tengervíz üledék Talaj	0,004 mg/l 0 mg/l 63,228 mg/kg száraz tömeg 63,228mg/kg száraz tömeg 29,468mg/kg száraz tömeg	Értékelési faktor Értékelési faktor Egyensúlyi megoszlás Egyensúlyi megoszlás Egyensúlyi megoszlás
Linalool	Édesvíz Tengervíz Szennyvízkezelő mű	0,2mg/l 0,02 mg/l 10 mg/l	Értékelési faktor Értékelési faktor Értékelési faktor
(R)-p-mentha-1,8-diene	Édesvíz Tengervíz Szennyvízkezelő mű Édesvíz üledék Tengervíz üledék Talaj	14 µg/l 1,4 µg/l 1,8 mg/l 3,85 mg/kg száraz tömeg 0,385 mg/kg száraz tömeg 0,763 mg/kg száraz tömeg	Értékelési faktor Értékelési faktor Értékelési faktor Egyensúlyi megoszlás Egyensúlyi megoszlás Egyensúlyi megoszlás
Citronellol	Édesvíz Tengervíz Talaj	0,002 mg/l 0 mg/l 0,004 mg/kg száraz tömeg	Értékelési faktor Értékelési faktor Egyensúlyi megoszlás
(ethoxymethoxy)cyclododecane	Édesvíz Tengervíz Talaj	0,002 mg/l 0 mg/l 0,468 mg/kg száraz tömeg	Értékelési faktor Értékelési faktor Egyensúlyi megoszlás

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettségét

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Higiéniai intézkedések

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.
Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.
Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és biztonsági zuhany legyenek.

Szem/arcvédelem

Megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell az expozíciót a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha az érintkezés lehetséges a következő védőfelszerelést kell használni, ha a biztonsági értékelés nem ír elő magasabb szintű védelmet: kemikáliák kifröccsenése ellen védő szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem

EN 16523-1:2015 szerint vizsgált védőkesztyű. Anyagok vegyszerátbocsátással szembeni ellenállásának meghatározása.
Alacsony vegyszerállóságú vagy vízálló kesztyűk.
(Az EN 374-3:2003 szabvány helyett az EN 16523 lépett életbe.)
EN 374-2:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása EN 388:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen. (kopással, vágással, szakadással és szúrással szembeni védelem)
EN 374-1:2016/Type A szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények. Legalább 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.
EN 374-1:2016/Type B szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.
EN 374-1:2016/Type C6 szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 10 percig tartó áthatolási teszt. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását. Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan.

Testvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóvá hagyatni.

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Egyéb bőrvédelem

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagyania e termék kezelésének megkezdése előtt.

Légutak védelme

A veszély és az esetleges expozíció alapján válasszon ki egy légzőkészüléket, amely megfelel a megfelelő szabványnak vagy minősítésnek. A légzőkészülékeket egy légzésvédelmi program szerint kell használni, hogy a felszerelés, a képzés, és más fontos használati szempontok megfelelőek legyenek.

Környezeti expozíció ellenőrzése

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemző	: folyadék
Szín	: színtelentől világos sárgáig
Szag	: illatosított
Szag küszöbérték	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
pH	: Adat nem áll rendelkezésre
Olvadáspont/fagyás pont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Kezdő forráspont és forráspont tartomány	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Lobbanáspont	: zárt téri: 68°C
Öngyulladási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Párolgási sebesség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Égési idő	: nem alkalmazható
Égési sebesség	: nem alkalmazható
Alsó/felső robbanási határ	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőznyomás	: 0,067kPa (0,503 Hgmm)
Gőz sűrűség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Relatív sűrűség	: 0,9697 – 0,9797
Sűrűség	: 0,9697 to 0,9797 g/cm ³ [25°C]
Oldhatóság	: Adat nem áll rendelkezésre
Oldhatóság vízben	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Megoszlási hányados, n-oktanol/víz:	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Bomlási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Viszkózitás	
Dinamikai (szobahőmérséklet)	: adat nem áll rendelkezésre
Kinematikai (szobahőmérséklet)	: adat nem áll rendelkezésre
Kinematikai (40°C)	: adat nem áll rendelkezésre
Részecskejellemzők	
Átlagos részecskeméret	: A termék jellegéből adódóan nem releváns

9.2. Egyéb információ

9.2.1 Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

9.2.2 Egyéb biztonsági jellemzők

Nem alkalmazható

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat a termék stabil
10.2. Kémiai stabilitás	
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4. Kerülendő körülmények	Nincsenek speciális adatok
10.5 Nem összeférhető anyagok	Nincsenek speciális adatok
10.6. Veszélyes bomlástermékek	Normál körülmények mellett tárolva és használva veszélyes bomlástermékek képződése nem várható.
Instabilitási körülmények	nem meghatározott
Instabilitási hőmérséklet	nem meghatározott

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Termék/Összetevő neve	Eredmény	Faj	Dózis	Expozíció
Dipropilén-glikol- monometil-éter	LD50 oral	patkány- hím	5230 mg/kg	-
2-t-butylcyclohexyl acetate	LD 50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4600 mg/kg	- -
benzil-acetát	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 13934 mg/kg	- -
4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one	LD50 oral	patkány	4590 mg/kg	-
ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate	LD50 oral	patkány	5470 mg/kg	-
Linalool	LD50 dermal LD50 dermal LD50 oral	Nyúl Patkány patkány	5610 mg/kg 5610 mg/kg 2790 mg/kg	- - -
(R)-p-mentha-1,8-diene	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4400 mg/kg	- -
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5g/kg 1150 mg/kg	- -
α,α-dimethylphenethyl butyrate	LD 50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg > 5g/kg	- -
7-methoxy-3,7-dimethyloctan-2-ol	LD50 oral	patkány	4490 mg/kg	-
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	LD 50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 2840 mg/kg	- -
Oils, lemon	LD 50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg >5000 mg/kg	- -
Citronellol	LD 50 dermal	nyúl	2650 mg/kg	-

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

	LD50 oral	patkány	3450 mg/kg	-
ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate	LD50 oral	patkány	2300 mg/kg	-
(ethoxymethoxy) cyclododecane	LD 50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg >5g/kg	- -
allyl 3-cyclohexylpropionate	LD50 oral	patkány	595 mg/kg	-
(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	LD50 oral	patkány	2920 mg/kg	-
2,6-dimethylhept-5-enal	LD 50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg >5g/kg	- -
methyl non-2-ynoate	LD50 oral	patkány	870mg/kg	-

Következtetések/ összefoglalás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Akut toxicitás, becsült

termék/összetevő neve	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Belélegzés (gázok) (ppm)	Belélegzés (gőzök) (mg/l)	Belélegzés (por és kód) (mg/l)
FIL,AWICK,AMOURE LE EU JUDE_FF3299813 (D8407940)_EU	72327	N/A	N/A	133.0	N/A
Dipropilénlikol- monometil-éter	5230	N/A	N/A	N/A	5,1
2-t-butylcyclohexyl acetate	4600	N/A	N/A	N/A	N/A
benzil-acetát	2490	N/A	N/A	N/A	N/A
4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one	4590	N/A	N/A	N/A	N/A
ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate	5470	N/A	N/A	N/A	N/A
Linalool	2790	5610	N/A	N/A	N/A
(R)-p-mentha-1,8-diene	4400	N/A	N/A	N/A	N/A
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone	1150	N/A	N/A	N/A	N/A
7-methoxy-3,7-dimethyloctan-2-ol	4490	N/A	N/A	N/A	N/A
Oils, lemon	2840	N/A	N/A	N/A	N/A
Citronellool	3450	N/A	N/A	N/A	N/A
ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate	2300	N/A	N/A	N/A	N/A
(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	2920	N/A	N/A	N/A	N/A
1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one	N/A	2500	N/A	N/A	N/A
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one	500	N/A	N/A	N/A	N/A
methyl non-2-ynoate	870	2500	N/A	N/A	N/A

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Irritáció/maró hatás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Pont- szám	Expozíció	Megfigyelés
Dipropilénglikol- monometil-éter	Szem – gyengén irritáló	Ember	-	8mg	-
	Szem – gyengén irritáló	Nyúl	-	24 óra 500mg	-
	Bőr – gyengén irritáló	Nyúl	-	500mg	-
Linalool	Szem – mérsékelten irritáló	Nyúl	-	1 óra 0,1 ml	-
	Szem – mérsékelten irritáló	Nyúl	-	100 µl	-
	Bőr – mérsékelten irritáló	Tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
	Bőr – gyengén irritáló	Ember	-	72 óra 32%	-
	Bőr gyengén irritáló	Férfi	-	48 óra 16 mg	-
	Bőr – gyengén irritáló	Nyúl	-	24 óra 500mg	-
	Bőr – nagyon irritáló	nyúl	-	24 óra 100mg	-
(R)-p-mentha-1,8-diene	Bőr -gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 10%	-
7-methoxy- 3,7-dimethyloctan-2-ol	Bőr- gyengén irritáló	nyúl	-	1%	-
Oils, lomon	Bőr – gyengén irritáló	egér	-	100%	-
	Bőr – mérsékelten irritáló	nyúl	-	24 óra 500mg	-
ctironello	szem – mérsékelt irritáció	nyúl	-	0.42%	-
	Bőr- mérsékelt irritáció	férfi	-	48 óra 16mg	-
	Bőr- mérsékelt irritáció	nyúl	-	4 óra 0.42%	-
	Bőr – súlyos irritáció	tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	4 óra 0,5 ml	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100 mg	-

Következtetés/összefoglalás

Bőrmarás, bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légúti irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Következtetés/összefoglalás

Bőr

Számításos módszerrel: Allergiás bőrreakciót okozhat

Légzőszervi szenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Következteté/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Teratogenitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Aspirációs veszély

Termék/összetevő neve	Eredmény
(R)-p-mentha-1,8-diene	aspirációs veszély – 1 kategória
Oils, Lemon	aspirációs veszély – 1 kategória
Lemon, ext	aspirációs veszély – 1 kategória

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ

Adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges akut egészségi hatások

Szembe jutva	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Belélegezve	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőrrel érintkezve	Allergiás bőrreakciót válthat ki
Lenyelés esetén	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Szembe jutva	Nincs specifikus adat
Belélegezve	Nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezve	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	Nincs specifikus adat

Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások

Rövid távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	nem meghatározott
Lehetséges késleltetett hatás	nem meghatározott
Hosszú távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	nem meghatározott
Lehetséges késleltetett hatás	nem meghatározott

Lehetséges krónikus egészségi hatás

Következtetések/összefoglalás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Általános	Ha valaki már érzékenyebbé vált, a későbbiekben azt követően már igen kis mennyiséggel való expozíció is súlyos allergiás reakciót eredményezhet.

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Karcinogenitás

Mutagenitás

Teratogenitás

Hatások a fejlődésre

Reprodukciós hatás

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

11.2.2. Egyéb információk

adat nem áll rendelkezésre

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Expozíciós idő
linalool	Akut EC50 36,7 ppm édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 28,8 ppm édesvíz	Hal -Oncorhynchus mykiss	96 óra
(R)-p-mentha-1,8-diene	Akut EC50 421 µg/l édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut EC50 688µg/l édesvíz	Hal -Pimephales promelas	96 óra

Következtetések/összefoglalás: Számításos módszerrel: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Termék/összetevő neve	Teszt	Eredmény	Dózis	Oltóanyag
linalool	-	62,4% - könnyen – 28nap		-

Következtetések/összefoglalás adat nem áll rendelkezésre

Termék/összetevő neve	Vízi felezési idő	Fotolízis	Biológiai lebonthatóság
linalool			könnyen

12.3. Bioakkumulációs képesség

Termék/összetevő neve	LogPow	BKF	Potenciál
Dipropilén-glikol- monometil-éter	0,004	-	alacsony
benzil-acetát	1,96	8	alacsony

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one	1,903	159	alacsony
linalool	2,84	-	alacsony
(R)-p-mentha-1,8-diene	4,38	1022	magas
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone	0,63	-	alacsony
Citronellol	3,41	-	alacsony
(ethoxymethoxy) cyclododecane	-	340-580	alacsony
Lemon, eyxt	3,33-6,3	1,818-3,825	alacsony

12.4. A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados (Koc) adat nem áll rendelkezésre

Mobilitás

adat nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

12.7. Egyéb káros hatások: Adat nem áll rendelkezésre

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és az esetleges melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékkezelési jogszabályok követelményeinek, valamint a helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa. A termék maradékát kezeletlenül nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha az teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek.

Veszélyes hulladék

A termék, osztályozásának megfelelően veszélyes hulladéknak tekintendő

Csomagolás

Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Különleges óvintézkedések Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Ne lyukassza át vagy égesse el a tárolóedényt.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállításra vonatkozó nemzetközi szabályozás (ADR/RID, IMDG vagy ICAO/IATA) a termék nem minősül veszélyes szállítmánynak
Hosszú távolságra való szállítás, vagy ömlesztett anyagok, vagy zsugorfóliázott raklap esetén figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN-szám	nem szabályozott	nem szabályozott	nem szabályozott	nem szabályozott
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	-	SUBSTANCES WITH A FLASH-POINT ABOVE 60 °C	-	-
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	-		-	-
14.4 Csomagolási csoport	-	-	-	-
14.5 Környezeti veszélyek	nem.	nem	nem	nem

Kiegészítő információk

ADN A termék csak akkor minősül veszélyes szállítmánynak, ha tankhajóban szállítják

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Mindig függőlegesen elhelyezett jól zárt csomagolásban kell szállítani. A szállítást végző személyzetet tájékoztatni kell a teendőről szivárgás vagy baleset esetére.

14.7 Az IMO szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás adat nem áll rendelkezésre

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK REACH rendelet:

XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke nem tartalmaz listába vett anyagot
Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok nem tartalmaz

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

kapcsolatos korlátozások

Termék/összetevő neve	%	Megnevezés [felhasználás]
FIL,AWICK,AMOURE LE EU JUDE_FF3299813 (D8407940)_EU	≥90	3

Egyéb EU rendeletek: Európai adatbázisok

minden összetevő benne van a
listában, vagy kivétel

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról nincs a listában
649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről nincs a listában
Seveso irányelv a termék nem tartozik a Seveso irányelv hatálya alá

Nemzeti jogszabályok:

- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
- 2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról
- 219/2011(X.20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

kémiai biztonsági értékelés nem készült

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak :

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása
ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EC50 = Közepes halálos koncentráció
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása
IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása
LC50 = Közepes halálos koncentráció
LD50 = Közepes halálos dózis
PBT = Perzisztens és mérgező
PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások: és adatforrások:

nem meghatározott

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Ceresznyevirág és málna	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.26
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Skin Sens 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő, osztályozáshoz használt eljárás:

Osztályozás	indoklás
Skin Sens.1, H317	számításos módszer
Aquatic Chronic.3, H412	számításos módszer

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H311 Bőrrel érintkezve mérgező
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A biztonsági atlaadatlapon található osztályozási kategóriák teljes szöveg

Acute Tox 1, H331	AKUT TOXICITÁS: belélegezve- 2 kategória
Acute Tox.3, H311	AKUT TOXICITÁS: bőrön át – 3. kategória
Acute Tox.3, H301	AKUT TOXICITÁS: szájon át – 3. kategória
Acute Tox.4, H302	AKUT TOXICITÁS: szájon át – 4. kategória
Acute Tox 3, H331	AKUT TOXICITÁS: belélegezve- 3 kategória
Aquatic Acute 1, H400	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT – 1. kategória
Aquatic Chronic 1, H410	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 1. kategória
Aquatic Chronic 2, H411	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 2. kategória
Aquatic Chronic 3, H412	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS –3.kategória
Eye Dam1, H318	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 1 kategória
Eye Irrit. 2, H319	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 2 kategória
Skin Irrit, 2, H315	BŐRMARÁS/BŐIRRITÁCIÓ – . kategória
Skin Corr 1,, H314	BŐRMARÁS/BŐIRRITÁCIÓ – 3. kategória
Flam.Liq.3, H226	TÜZVESZÉLYES FOLYADÉKOK – 1 kategória
Skin Sens. 1, H317	BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória
Skin Sens. 1A, H317	BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ – 1A. kategória
Skin Sens. 1B, H317	BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ – 1B. kategória)

A kiállítás/felülvizsgálat dátuma: 2025.02.26
Verzió 2
Az előző verzió kiadása : 2025.01.21
A felülvizsgálat oka : új gyártói adatlap

Összhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. mellékletével.