

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Biztonsági Adatlap

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK módosított rendelete szerint (a felülvizsgálat dátumán hatályos módosítás szerint)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék neve

Air Wick elektromos légfrissítő készülék és utántöltő – Fehér bazsarózsa és jázminvirág

Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez – Fehér bazsarózsa és jázminvirág

Biztonsági adatlap száma

D8407938

Formula

3308361

Terméktípus

folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás

Légfrissítő, folyamatos működésű (szilárd&folyadék)

Fogyasztói felhasználás

Ellenjavallt felhasználás

nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve, címe:

Reckitt Benckiser Tatabánya Kft

Fatelepi út 15

2800 Tatabánya

Telefon: + 36 34 513 770

Forgalmazó cég neve, címe,:

RB (Hygiene Home) Hungary Kft.

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Tel.: (+36-1) 551-5610

Ügyfélszolgálat: ConsumerCare_HU@reckitt.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Telefon: +36 80 20 11 99

(éjjel-nappal hívható szám).

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék definíciója

keverék

Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet szerint: veszélyes keverék

Skin Irrit.2, H315

Eye Irrit.2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Az osztályba sorolási kategóriák, valamint a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11. szakaszban

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK szerint

Veszélyt jelző piktogram



Figyelmeztetés

Figyelmeztető mondatok

Figyelem

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Általános

P102Gyermekektől elzárva tartandó

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét

Megelőzés

Nem alkalmazandó

Elhárítás

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, vagy orvoshoz

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P332+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Tárolás

nem alkalmazandó

Hulladék elhelyezés

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Veszélyes összetevők

LIMONENE

Citronellol

LINALOOL

ETHYL LINALOOL

Oils, eucalyptus

Kiegészítő címkeelemek

EUH208 Hydroxycitronellal-t, Hexyl cinnama-tl, Alpha-isomethyl Ionone-t, Isocyclocitral-t,

Methoxyhydratropaldehyde-t, Cinnamyl Alcohol-t, Amyl

Cinnamal-t, Ethyl2,2-dimethylhydrocinnamal-t, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexene Carboxaldehyde-t, Coumarin-t,

Methyl dihydroxy-dimethylbenzoate-t, Rose Ketone-4-t és

Cinnamal-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Speciális csomagolási követelmények:

Gyermekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem szükséges

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

2.3. Egyéb veszélyek

**Az 1907/2006/EK REACH rendelet
XIII melléklet, a BPT vagy vPvB
anyagokra vonatkozó kritériumoknak
való megfelelés**

A termék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

Nem besorolásból származó veszélyek:

Nem ismert

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok nem alkalmazandó

3.2 Keverékek

A termék: keverék

Termé/összetevő neve	Azonosítók	%	Osztályozás 1272/2008/EK	Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők, ATE-k	típus
Benzil acetát	EK 205-399-7 CAS: 140-11-4 RRN: 01-2119638272-42	≥5 -≤10	Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
3,5,5-trimethylhexyl acetate	EK: 261-245-9 CAS: 58430-94-7 REACH reg. szám 01-2119972325-34	≥3 - ≤5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
R)-p-menta-1,8-dién; Limonene	EK: 227-813-5 CAS: 5989-27-5 Index: 601-096-00-2 RRN: 01-2119529223-47	≥3 -≤5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	M[Akut]=1	[1]
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol	EC: 405-040-6 CAS: 63500-71-0	≥1 -≤3	Eye Irrit. 2; H319	-	[1]

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

izomer keverék (cisz és transz)	Index: 603-101-00-3 RRN: 01-0000015458-64				
Citronellol	EK: 203-375-0 CAS: 106-22-9 RRN: 01-2119453995-23	≥1-≤3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B,H317	-	[1]
2-tert-butylcyclohexyl acetate	EK: 201-828-7 CAS: 88-41-5	≥1 -≤3	Aquatic Chronic 2, H11	-	[1]
3,7-dimetilokta-1,6-dién-3-ol; LINALOOL	EK. 201-134-4 CAS:78-70-6 Index: 603-235-00-2 RRN: 01-2119474016-42	≥1-≤3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit. 2; H319 SkinSens.1B, H317	-	[1]
undecan-4-olide	EK: 203-225-4 CAS: 104-67-6 RRN: 01-2119959333-34	≥1 -≤3	Aquatic Chronic.3, H412	-	[1]
2-phenylethanol	EC: 200-456-2 CAS: 60-12-8 RRN: 01-2119963921-31	≥1 -≤3	Acute Tox.4, H302 Eye Irrit.2, H319	ATE[szájon át]=1603	[1]
4-ciklohexil-2-metil-2-butanol	EK: 420-630-3 CAS: 83926-73-2 Index: 603-174-00-1 RRN: 01-0000016725-66	≥1 -≤3	Eye Dam1 , H318 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	EK: 233-732-6 CAS: 10339-55-6	≥1 -≤3	Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B, H317	-	[1]
7-hydroxycitronellal	EK: 203-518-7 CAS: 107-75-5 RRN: 01-2119973482-31	≥0,3 -<1	Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B, H317	-	[1]
4-methyl-3-decen-5-ol	EK: 279-815-0 CAS: 81782-77-6 RRN:	≥0,3 -<1	Aquatic Acute 1, H400	M[akut]=1	[1]

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

	01-2119983528-21		Aquatic Chronic 2, H411		
α -hexylcinnamaldehyde	EK: 202-983-3 CAS: 101-86-0	$\geq 0,3$ -<1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	M[akut]=1	[1]
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde	EK: 204-464-7 CAS: 121-32-4 RRN: 01-2119958961-24	≥ 5 - ≤ 10	Eye Irrit.2, H319	-	[1]
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone	EK: 225-582-5 CAS: 4940-11-8	≥ 1 - ≤ 3	Acute Tox.4, H302	ATE[szájon át]=1150 mg/kg	[1]
vanillin	EC: 204-465-2 CAS: 121-33-5	≥ 1 - ≤ 3	Eye Irrit.2, H319	-	[1]
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	REACH #: 01-2119489989-04 EC: 259-174-3 CAS: 54464-57-2	≥ 1 - $\leq 1,9$	Skin Irrit.2, h315 SkinSens.1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410	M[akut]=1	[1]
undecan-4-olide	EK: 203-225-4 CAS: 104-67-6 RRN: 01-2119959333-34	≥ 1 - ≤ 3	Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol	EK: 242-362-4 CAS: 18479-58-8 RRN: 01-2119457274-37	≥ 1 - ≤ 3	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 STOT SE 3, H336	-	[1]
2-tert-butylcyclohexyl acetate	EK: 201-828-7 CAS: 88-41-5	≥ 1 - $\leq 1,4$	Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
anisaldehyde	EK: 204-602-6 CAS: 123-11-5 RRN: 01-2119977101-43	≥ 1 - ≤ 3	Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
α, β , 2,2,3-pentamethylcyclopent-3-ene-1-butanol	EK: 265-453-0 CAS: 65113-99-7	≥ 1 - $\leq 1,1$	Eye Irrit.2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Piperonal	EK: 204-409-7 CAS:120-57-0 RRN: 01-2119983608-21	≥0,3-<1	Skin Sens 1B,H317	-	[1]
Citral	EK: 226-394-6 CAS: 5392-40-5 Index: 605-019-00-3 RRN: 01-2119462829-23	≥0,3-<1	Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1,H317	-	[1]
allyl 3-cyclohexylpropionate	EK: 220-292-5 CAS: 2705-87-5 RRN: 01-2119976355-27	≥0,3-<1	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	ATE [szájon át] = 585 mg/kg ATE [bőrön át]= 1100 mg/kg M [akut] = 1	[1]
Allyl heptanoate	RRN: 01-2119488961-23 EK: 205-527-1 CAS:142-19-8 RRN: 01-2119488961-23	≥0,3 -<1	Aacute Tox.3, H301 Acute Tox.3,H311 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	ATE[szájon át]=100mg/kg ATE[bőrön át]=810mg/kg M[akut]=1	[1]
7-hydroxycitronellal	REACH #: 01-2119973482-31 EC: 203-518-7 CAS: 107-75-5	0,3 -<1	Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1B,H317	-	[1]
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	EK: 204-846-3 CAS: 127-51-5 RRN: 01-2120138569-45	0,3 -<1	Skin Sens.1B ,H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Isocyclocitral	EK: 215-638-7 CAS: 1335-66-6	0,3 -<1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	-	[1]

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

			Aquatic Chronic 3, H412		
cinnamyl alcohol	EK: 203-212-3 CAS: 104-54-1 RRN: 01-2119934496-29	≤0,3	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317	ATE[szájon át]=2000mg/kg	[1]
2-benzylideneheptanal	EC: 204-541-5 CAS: 122-40-7 RRN: 01-2120740487-49	≤0,3	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H41	-	[1]
3-(p-methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde	EC: 226-749-5 CAS: 5462-06-6	≤0,3	Skin Sens 1B, H317	-	[1]
Coumarin	EK: 202-086-7 CAS: 91-64-5 RRN: 01-2119943756-26	≤0,3	Acute Tox. 3, H301 Skin Sens. 1B, H317	ATE [szájon át]= 100mg/kg	[1]
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	EK: 268-264-1 CAS: 68039-49-6	≤0,3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	EK: 272-113-5 CAS: 68737-61-1	≤0,3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde	REACH #: 01-2120758796-34 EC: 266-819-2 CAS: 67634-15-5	≤0,3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	M[akut]=1	[1]
methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate	REACH #: 01-2120762759-36 EC: 225-193-0 CAS: 4707-47-5	≤0,3	Skin Sens 1B, H317	-	[1]

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

1-Naphthalenol, 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-type 2,2,6,8-tetramethyl-	CAS: 103614-86-4 RRN: 01-0000018107-74	≤0,3	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M[akut]=1 M[krónikus]=1	[1]
Oils, eucalyptus	CAS: 8000-48-4	≤0,3	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one	EK: 245-833-2 CAS: 23696-85-7 RRN: 01-2120105798-49	<0,1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
cinnamaldehyde	EK: 203-213-9 CAS: 104-55-2 RRN: 01-2119935242-45	<0,001	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412	ATE [szájon át] = 1850 mg/kg ATE [bőrön át] = 1100 mg/kg Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.01%	[1]

Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, amelyek jelen ismereteik szerint egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelembe kellene venni.

Típus

[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag

Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe jutás esetén	Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz.
Belégzést követően	Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Nem kívánt hatás, vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Bőrre jutást követően	Öblítse le a szennyezett bőrt bő szappanos vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. A ruha eltávolítása előtt mossa le a szennyezett területet, vagy viseljen kesztyűt. Forduljon orvoshoz. Panasz vagy tünetek esetén kerülje a további expozíciót. A szennyezett ruhát ismételt használat előtt ki kell mosni. A szennyezett cipőt alaposan tisztítsa meg mielőtt újra felvenné.
Lenyelés esetén	Öblítse ki vízzel a száját. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye friss levegőre. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a fejet lefelé kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. Nem kívánt hatás vagy súlyos tünetek esetén kérjen orvosi segítséget. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhadarabokat, mint gallér, nyakkendő, öv vagy derékszíj.
Az elsősegélynyújtók védelme	Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Túlzott mértékű expozíció jelei/tünetei

Szembe jutás	Nem kívánt hatás lehet: Fájdalom vagy irritáció könnyezés pirosodás
Belélegezve	nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezés	Nem kívánt hatás lehet: irritáció

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Lenyelés esetén pirosodás
nincs specifikus adat

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára Tüneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése vagy belélegzése esetén forduljon toxikológushoz
Speciális kezelés Nincs speciális kezelés

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag A környezetnek megfelelő oltóanyag
Alkalmatlan oltóanyag nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek Ez a termék ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A termékkel szennyezett tűzoltáshoz használt vizet össze kell gyűjteni és meg kell akadályozni a vízfolyásokba, csatornába vagy lefolyóba jutását.

Veszélyes bomlástermékek a bomlás következtében képződhet:
Széndioxid, szénmonoxid

5.3. A tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőintézkedések tűzoltók részére Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset a helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Speciális védőfelszerelés A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független, önműködő légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 szabvány szerinti vegyi baleseteknél megfelelő védelmet biztosító tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt).

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetén Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ūritse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Sürgősségi ellátóknak Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a kiömlött anyag szétesését és tovább terjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő). Nagy mennyiség szabadba jutása esetén ártalmas lehet a környezetre

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai

Kis mennyiség szabadba jutása Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízdoldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízdoldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladék tároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.

Nagy mennyiség szabadba jutása Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védő intézkedések

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. szakasz). Allergiás személyeket nem szabad alkalmazni a termékkel kapcsolatos tevékenységekre. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Kerülni kell a környezetbe kerülését. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Higiéniai intézkedések

jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt.
Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolás

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10.szakasz), A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. Kezelés, vagy használat előtt az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó információt lásd a 10. szakaszban.

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Ajánlás

Légfrissítő, folyamatos működésű (szilárd & folyadék)
Fogyasztói felhasználás

Speciális megoldás az ipar részére

nem áll rendelkezésre

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. az információk a termék tipikus várható felhasználása alapján kerülnek megadásra. Kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek a ömlesztett kezelésnél vagy egyéb felhasználásoknál, amikor a jelentősen megnő a munkások expozíciója vagy a szabadba jutás.

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek: Nem ismert

Biológiai expozíciós mutatók Nem ismert

DNEL értékek

Termék/összetevő neve	Expozíció	Érték	Alkalmazási terület	Hatás
Benzil-acetát	Hosszú ideig tartó belélegzés	9,0 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
		2,2 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

	Hosszú ideig tartó belélegzés Hosszú ideig tartó bőrön át Hosszú ideig tartó szájon át	1,3 mg/testsúlykg/nap 1,3 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók Fogyasztók	szisztémás szisztémás
3,5,5-trimethylhexyl acetate	Hosszú ideig tartó belélegzés	1,4 mg/m ³	fogyasztók	Szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	0,4 mg/testsúlykg/nap	fogyasztók	Szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	5,64 mg/m ³	munkások	Szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	0,8 mg/testsúlykg/nap	munkások	Szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	0,4 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
(R)-p-mentha-1,8-diene	Hosszantartó belélegzés	66,7 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	9,5mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	16,6 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	4,8mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	4,8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	Hosszantartó belélegzés	44,1mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	41,7mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	13 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	25mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	7,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
Citronellol	Hosszú ideig tartó belélegzés	161,6 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	327,4 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	47.8 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	196,4 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	13.8 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	2,95 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	95 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Rövid ideig tartó belélegzés	10 mg/m ³	Fogyasztók	helyi
	Rövid ideig tartó belélegzés	10 mg/m ³	Munkások	helyi

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Linalool	Hosszan tartó belélegzés	2,8 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	16,5 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	2,5,mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	5mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Munkások	helyi
	Hosszan tartó belélegzés	0,7 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó belélegzés	4,1 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	1,25 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	2,5 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	15 mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
	Hosszú ideig tartó szájon át	0,2 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó szájon át	1,2 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
undecan-4-olide	Hosszú ideig tartó belélegzés	19,0 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	5,38 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	4,68mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	2,7 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	2,7 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
2-phenylethanol	Hosszú ideig tartó belélegzés	59,9 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	21,2mg/testsúlykg/nap 17,7mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	12,7 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	5,1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	5,1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Rövid ideig tartó szájon át	5,1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Hosszantartó szájon át	0,2 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Rövid ideig tartó bőrön át	1,6 mg/cm ²	Fogyasztók	Helyi
		1,6 mg/cm ²	Fogyasztók	Helyi

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

	Hosszantartó bőrön át	2,7 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Rövid ideig tartó bőrön át	2,7 mg/cm ²	Munkások	Helyi
	Hosszantartó bőrön át	0,74 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	1,4 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	2,7mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	3 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés			
7-hydroxycitronellal	Hosszú ideig tartó belélegzés	18 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	1,9 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	5,4 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át			
	Hosszú ideig tartó szájon át	1,1 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
		0,6 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
4-methyl-3-decen-5-ol	Hosszantartó belélegzés	98,7 mg/m ³	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	10 mg/testsúlykg/nap	Munkások	Szisztémás
	Hosszantartó belélegzés	14.38 mg/m ³	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszantartó bőrön át	89,3µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
	Hosszan tartó szájon át	10mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	Szisztémás
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	Hosszú ideig tartó belélegzés	8,22 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	0,375 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	1,45 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	44,6 µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	35,5µg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
Cinnamyl Alcohol	Hosszú ideig tartó belélegzés	2,64 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	0,749mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	0,465 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	0,268 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

	Hosszú ideig tartó szájon át	0,268 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
3-(p-methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde	Hosszú ideig tartó belélegzés	6,35 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	1,8mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	1,88mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	1,08g/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	1,08mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	3,9923mg/cm ²	Munkások	helyi
	Hosszú ideig tartó bőrön át	3,9923mg/cm ²	Fogyasztók	helyi
Coumarin	Hosszú ideig tartó belélegzés	6,78 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	0,79 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	1,69 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	0.39/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	0.39mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate	Hosszú ideig tartó bőrön át	1,25mg/ cm ²	Fogyasztók	helyi
	Hosszú ideig tartó bőrön át	2,5mg/cm ²	Munkások	helyi
	Hosszú ideig tartó belélegzés	21,878 mg/m ³	Munkások	szisztémás
cinnalamdehyde	Hosszú ideig tartó belélegzés	2,2039474 mg/m ³	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	1,75 mg/testsúlykg/nap	Munkások	szisztémás
	Hosszú ideig tartó belélegzés	0,54347826 mg/m ³	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó bőrön át	0,186 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás
	Hosszú ideig tartó szájon át	2,083 mg/testsúlykg/nap	Fogyasztók	szisztémás

PNEC értékek

Termék/összetevő neve	Környezet	Érték	Módszer
(R)-p-mentha-1,8-diene	Édesvíz Tengervíz	14 µg/l 1,4 µg/l	Értékelési faktor Értékelésifaktor

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

	Szennyvízkezelő mű	1,8 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	3,85 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0,385 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,763 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
Citronellol	Édesvíz	0,002 mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0 mg/l	Értékelési faktor
	Talaj	0,004 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
Linalool	Édesvíz	0,2 mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,02 mg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	10 mg/l	Értékelési faktor
undecan-4-olide	Édesvíz	17,52 µg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	1,75 µg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	80 mg/l	Értékelési faktor
2-phenylethanol	Édesvíz	0,215g/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,021 mg/l	Értékelési faktor
	Szennyvízkezelő mű	10 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	1,454 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	0,145mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	0,164 mg/kg	Egyensúlyi megoszlás
Cinnamaldehyde	Édesvíz	1,004 mg/l	Értékelési faktor
	Tengervíz	0,1 mg/l	Értékelési faktor
	Édesvíz üledék	159,185 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Tengervíz üledék	159.185 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Talaj	56,085 mg/kg száraz tömeg	Egyensúlyi megoszlás
	Másodlagos mérgezés	0 mg/kg	Értékelési faktor

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettségét

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Higiéniai intézkedések

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és biztonsági zuhany legyenek.

Szem/arcvédelem

Megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell az expozíciót a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha az

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

érintkezés lehetséges a következő védőfelszerelést kell használni, ha a biztonsági értékelés nem ír elő magasabb szintű védelmet: kemikáliák kifröccsenése ellen védő szemüveg

Bőrvédelem

Kézvédelem

EN 16523-1:2015 szerint vizsgált védőkesztyű. Anyagok vegyszerátbocsátással szembeni ellenállásának meghatározása.
Alacsony vegyszerállóságú vagy vízálló kesztyűk.
(Az EN 374-3:2003 szabvány helyett az EN 16523 lépett életbe.)
EN 374-2:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása EN 388:2003 szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen. (kopással, vágással, szakadással és szúrással szembeni védelem)
EN 374-1:2016/Type A szerint vizsgált védőkesztyű. Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: Vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények. Legalább 6 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.
EN 374-1:2016/Type B szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 3 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 30 percig tartó áthatolási teszt.
EN 374-1:2016/Type C6 szerint vizsgált védőkesztyű. Legalább 1 teszt vegyszerrel szemben végzett, legalább 10 percig tartó áthatolási teszt. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását. Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan.

Testvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóvá hagyni.

Egyéb bőrvédelem

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, megfelelő védőcipő használata szükséges.

A légutak védelme

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Környezeti expozíció ellenőrzése

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemző	: folyadék [szennyeződéstől mentes]
Szín	: színtelentől világos sárgáig
Szag	: illatosított
pH	: nem alkalmazandó. A termék nem vízzoldható
Olvadáspont/fagyás pont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Forráspont	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Lobbanáspont	: Zárt téri: 75°C
Öngyulladás hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Párolgási sebesség	: nem meghatározott
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Alsó/felső robbanási határ	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőznyomás	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Gőz sűrűség	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Oldhatóság vízben	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Megoszlási hányados, n-oktanol/víz:	A termék jellegéből adódóan nem releváns
Bomlási hőmérséklet	: A termék jellegéből adódóan nem releváns
Viszkozitás	
Dinamikai (szobahőmérséklet)	: adat nem áll rendelkezésre
Kinematikai (szobahőmérséklet)	: adat nem áll rendelkezésre
Kinematikai (40°C)	: adat nem áll rendelkezésre
Részecskejellemzők	:
Átlagos részecskeméret	: A termék jellegéből adódóan nem releváns

9.2. Egyéb információk

9.2.1 Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

9.2.2 Egyéb biztonsági jellemzők

Nem alkalmazható

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat
10.2. Kémiai stabilitás	a termék stabil
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége	Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4. Kerülendő körülmények	Nincsenek speciális adatok
10.5 Nem összeférhető anyagok	Nincsenek speciális adatok
10.6. Veszélyes bomlástermékek	Normál körülmények mellett tárolva és használva veszélyes bomlástermékek képződése nem várható.

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Termék/Összetevő neve	Eredmény	Faj	Dózis	Expozíció
benzil-acetát	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 13934 m/kg	- -
3,5,5-trimethylhexyl acetate	LD50 LD0 5oral	dermal patkány	>5 g/kg 4250 mg/kg	- -
(R)-p-mentha-1,8-diene	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000mg/kg 4400 mg/kg	- -
Citronellol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	2650 mg/kg 3450 mg/kg	- -
2-tert-butylcyclohexyl acetate	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000 mg/kg 4600 mg/kg	- -
Linalool	LD50 dermal LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány patkány	5610 mg/kg 5610 mg/kg 2790 mg/kg	- - -
undecan-4-olide	LD50 oral	patkány	18500 mg/kg	-
2-phenylethanol	LD50 dermal Ld50 dermal LD50 oral	nyúl nyúl- hím, nőstény patkány – hím, nőstény	805 mg/kg 2535 mg/kg 1603 mg/kg	- - -
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 5 g/kg	- -
7-hydroxycitronellal	LD50 oral	patkány	>5000 mg/kg	-
α-hexylcinnamaldehyde	LD50 oral	patkány	3100 mg/kg	-
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5000mg/kg >5000 mg/kg	- -
isocyclocitral	LD50 oral	patkány	4500 mg/kg	-
cinnamyl alcohol	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	>5 g/kg 2 g/kg	- -
benzolideneheptanal	LD50 oral	patkány	3730 mg/kg	-
3-(p-methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde	LD50 dermal	nyúl	>5g/kg	- -
3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde	LD50 dermal	nyúl	>5g/kg	- -
Oils, eucalyptus	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	2480 mg/kg 2480 mg/kg	- -
cinnamaldehyde	LD50 dermal LD50 oral	nyúl patkány	620 mg/kg 1850 mg/kg	- -

Következtetés/összefoglalás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Akut toxicitás, becsült

termék/összetevő neve	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Belélegzés (gázok) (ppm)	Belélegzés (gőzök) (mg/l)	Belélegzés (por és köd) (mg/l)
-----------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

name FIL,AWICK,SUNRAY LE EU SOLO_3308361_D8409263 (EU)	40008,8	N/A	N/A	N/A	N/A
benzil-acetát	2490	N/A	N/A	N/A	N/A
3,5,5-trimethylhexyl acetate	4250	N/A	N/A	N/A	N/A
(R)-p-mentha-1,8-diene	4400	N/A	N/A	N/A	N/A
Citronelleol	3450	2650	N/A	N/A	N/A
2-terc-butilciklohexil-acetát	4600	5610	N/A	N/A	N/A
Linalool	2790	5610	N/A	N/A	N/A
undecan-4-olide	18500	5610	N/A	N/A	N/A
2-phenylethanol	1603	2500	N/A	N/A	N/A
3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol	5000		N/A	N/A	N/A
α-hexylcinnamaldehyde	3100	N/A	N/A	N/A	N/A
isocyclocitral	4500	N/A	N/A	N/A	N/A
2-benzylideneheptanal	3730	N/A	N/A	N/A	N/A
3-(p-methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
Coumarin	100	N/A	N/A	N/A	N/A
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	2500	N/A	N/A	N/A	N/A
dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	2500	2500	N/A	N/A	N/A
Oils, eucalyptus	2480	2480	N/A	N/A	N/A
1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one	N/A	2500	N/A	N/A	N/A
cinnamaldehyde	1850	1100	N/A	N/A	N/A

Irritáció/maró hatás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Pontszám	Expozíció	Megfigyelés
R)-p-mentha-1,8-diene	Bőr – gyenge irritáció	nyúl	-	24 óra 10%	-
Citronellol	szem – mérsékelt irritáció	nyúl	-	0.42%	-
	Bőr- mérsékelt irritáció	férfi	-	48 óra 16mg	-
	Bőr- mérsékelt irritáció	nyúl	-	4 óra 0.42%	-
	Bőr – súlyos irritáció	tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	4 óra 0,5 ml	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100 mg	-

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Verzió:	2
		Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Linalool	Szem- mérsékelt irritáció	nyúl	-	1 óra 0,1ml	-
	Szem- mérsékelt irritáció	nyúl	-		-
	Bőr - mérsékelt irritáció	tengerimalac	-	100µl	-
	Bőr - mérsékelt irritáció	ember	-	24 ór100mg	-
	Bőr – gyenge irritáció	férfi	-	72 óra 32%	-
	Bőr – gyenge irritáció	nyúl	-		-
	Bőr – gyenge irritáció	nyúl	-	48 óra 16mg	-
	Bőr-súlyos irritáció		-	24 óra 500mg	-
	Bőr-súlyos irritáció		-	24 óra 100mg	-
2-phenylethanol	Szem – gyenge irritáció	nyúl	-	10 perc 12g	-
	Szem – súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra	-
	Bőr- gyenge irritáció	tengerimalac	-	750µg	-
	Bőr – mérsékelt irritáció	tengerimalac	-	100%	-
	Bőr- mérsékelt irritáció	nyúl	-	24 óra 100 mg	-
3,7-dimethylnona-1,6- dien- 3-ol	Szem – gyengén irritáló	nyúl	-	0.05%	-
	Szem – mérsékelt irritáló	nyúl	-	0,1ml	-
	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 0,05%	-
	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	5%	-
	Bőr- mérsékelt irritáló	nyúl	-	4 óra 0,5ml	-
	Bőr- mérsékelt irritáló	nyúl	-	10g	-
	Bőr- mérsékelt irritáló	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
7-hydroxycitronellal	Szem – súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100 µl	-
	Bőr – mérsékelt irritáló	nyúl	-	24 óra 100mg	-
4-methyl-3-decen-5-ol	Bőr-gyenge irritáció	tengerimalac	-	48 óra 0,1%	-

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

	Bőr – gyenge irritáció	tengerimalac	-	10%	-
α-hexylcinnamaldehyde	Bőr – mérsékelten irritáló	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
	Bőr – súlyos irritáció	tengerimalac	-	24 óra 100 mg	-
	Bőr – súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100 mg	-
isocyclocitral	Bőr – gyengén irritáló	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
cinnamyl alcohol	bőr – mérsékelt irritáció	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
2-benzylideneheptanal	Bőr – gyenge irritáció	tengerimalac	-	336 óra 5%	-
	Bőr – mérsékelt irritáció	tengerimalac	-	24 óra 100mg	-
	Bőr- súlyos irritáció	nyúl	-	24 óra 100 mg	-
Oils, eucalyptus	Bőr – mérsékelt irritáció	nyúl	-	24 óra 500 mg	-
cinnamaldehyde	Bőr – súlyos irritáció	ember	-	48 óra 40mg	-

Következtetés/összefoglalás:

Bőrmarás, bőrirritáció

Számítási módszerrel: bőrirritáló hatású

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Számítási módszerrel: Súlyos szemirritációt okoz.

Légúti irritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Következtetés/összefoglalás

Bőr

Számítási módszerrel: Allergiás bőrreakciót válthat ki

Légzőszervi szenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Teratogenitás

Következtetés/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

teljesülnek

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Adat nem áll rendelkezésre

Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)

Adat nem áll rendelkezésre

Aspirációs veszély

Termék/összetevő neve	Eredmény
(R)-p-mentha-1,8-diene	aspirációs veszély – 1 kategória
Oils, eucalyptus	aspirációs veszély – 1 kategória

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ

Adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges akut egészségi hatások

Szembe jutva	Súlyos szemirritációt okoz
Belélegezve	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőrrel érintkezve	Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki
Lenyelés esetén	Irritálja a száját, a torkot és a gyomrot

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Szembe jutva	Nem kívánt hatás lehet: könnyezés pirosodás
Belélegezve	Nincs specifikus adat
Bőrrel érintkezve	Nem kívánt hatás lehet: irritáció pirosodás
Lenyelés esetén	Nincs specifikus adat

Rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások

Rövid távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	adat nem áll rendelkezésre
Lehetséges késleltetett hatás	adat nem áll rendelkezésre
Hosszú távú expozíció	
Lehetséges azonnali hatás	adat nem áll rendelkezésre
Lehetséges késleltetett hatás	adat nem áll rendelkezésre

Lehetséges krónikus egészségi hatás

Adat nem áll rendelkezésre

Következtetések/összefoglalás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Általános	Ha valaki már érzékenyebbé vált, ezt követően igen kis mennyiséggel való expozíció is súlyos allergiás reakciót válthat ki.
Karcinogenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Mutagenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Teratogenitás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Hatások a fejlődésre	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Reprodukciós hatás	Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

	Air Wick elektromos égrfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légrfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

11.2.1.Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepelnek a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat.

11.2.2.Egyéb információk

adat nem áll rendelkezésre

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Termék/összetevő neve	Eredmény	Faj	Expozíciós idő
(R)-p-mentha-1,8-diene	Akut EC50 421µg édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut EC50 688 µg édesvíz	Hal- Pimephales promelas – fiatal	96 óra
Linalool	Akut EC50 36,7 ppm édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 28,8 ppm édesvíz	Hal – Oncorhynchus mykiss	96 óra
2-phenylethanol	Akut LC50 215 mg/l	Hal	96 óra
Coumarin	Akut LC50 13500 µg/l édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 56000 µg/l édesvíz	Fish - <i>Poecilia reticulata</i>	96 óra
Oils, eucalyptus	Akut EC50 143,96 mg/l édesvíz	Daphnia – Daphnia magna- újszülött	48 óra
cinnamaldehyde	Akut EC50 7,05 ppm édesvíz	Daphnia – Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 1,67 ppm édesvíz	Hal – Oncorhynchus mykiss, fiatal	96 óra

Következtetések/összefoglalás Számításos módszerrel: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Termék/összetevő neve	Teszt	Eredmény	Dózis	Oltóanyag
Linalool	-	62,4% - könnyen . 28 nap	-	-
undecan-4-olide	-	74%% - könnyen- 28 nap	-	-

Következtetések/összefoglalás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Termék/összetevő neve	Vízi felezési idő	Fotolízis	Biológiai lebonthatóság
Linalool	-	-	könnyen
undecan-4-olide	-	-	könnyen

12.3. Bioakkumulációs képesség

Termék/összetevő neve	LogPow	BKF	Potenciál
Benzil-acetát	1,96	8	alacsony
3,5,5-trimethylhexyl acetate	-	1622	magas
(R)-p-mentha-1,8-diene	4,38	-	magas
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	1,65	-	alacsony
Citronellol	3,41	-	alacsony
linalool	2,84	-	alacsony
2-phenylethanol	1,36	-	alacsony
cinnamyl alcohol	1,636	5	alacsony
coumarin	1,39	-	alacsony
cinnamaldehyde	1,83	8	alacsony

12.4. A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados (Koc)

adat nem áll rendelkezésre

Mobilitás

adat nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye

Ez a keverék nem tartalmaz sem PBT-nek, sem vPvB-nek értékelt anyagot

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepelnek a REACH 59. cikkének(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat.

12.7. Egyéb káros hatások: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékkezelési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Veszélyes hulladék

kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, az oldatok és az esetleges melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékkezelési jogszabályok követelményeinek, valamint a helyi hatóságok követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa. A termék maradékát kezeletlenül nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha az teljes mértékben megfelel az összes illetékes hatóság követelményeinek. A termék besorolásának megfelelően a termék veszélyes hulladéknak tekintendő

Csomagolás

Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Különleges óvintézkedések Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Ne lyukassza át vagy égesse el a tárolóedényt.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Hosszú távolságra való szállítás, vagy ömlesztett anyagok, vagy zsugorfóliázott raklap esetén figyelembe venni 7. és 10. szakaszokat

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1. UN szám	nem szabályozott	nem szabályozott	nem szabályozott	nem szabályozott
14.2. Helyes szállítási megnevezés	-	-	-	-
14.3. Veszélyességi osztály	-	-	-	-
14.4. Csomagolási csoport	-	-	-	-
14.5 Környezeti veszély	Nem	Nem	Nem	Nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Mindig függőlegesen elhelyezett jól zárt csomagolásban kell szállítani. A szállítást végző személyzetet tájékoztatni kell a teendőkről szivárgás vagy baleset esetére.

14.7 Az IMO szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Adat nem áll rendelkezésre

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK REACH rendelet:

XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke nem tartalmaz listába vett anyagot
Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok nem tartalmaz

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások

Termék/összetevő neve	%	Megnevezés [felhasználás]
FIL,AWICK,SUNRAY LE EU SOLO_3308361_D8409263 (EU)	≥90	3

Egyéb EU rendeletek:

Európai adatbázisok

minden összetevő benne van a listában, vagy kivétel

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról

nincs a listában

649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről nincs a listában
Seveso irányelv a termék nem tartozik Seveso irányelv hatálya alá

Nemzeti jogszabályok:

- 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
- 2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról
- 219/2011(X.20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült kémiai biztonsági értékelés.

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak :

ADR =Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítása
ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkezéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EC50 = Közepes halálos koncentráció
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
IATA Veszélyes Áruk Légi Szállítása

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Szállítása
LC50 = Közepes halálos koncentráció
LD50 = Közepes halálos dózis
PBT = Perzisztens és mérgező
PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
vPvB= Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:

és adatforrások:

adat nem áll rendelkezésre

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet alapján:

Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
Skin Sens 1,H317
Aquatic Chronic, H412

A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő, osztályozáshoz használt eljárás:

Osztályozás	indoklás
Skin Irrit.2, H315	számításos módszer
Eye Irrit.2, H319	számításos módszer
Skin Sens.1, H317	számításos módszer
Aquatic Chronic, H412	számításos módszer

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H301 Lenyelve mérgező
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A biztonsági adatlapon található osztályozási kategóriák teljes szövege

Acute Tox.2, H330	AKUT TOXICITÁS: belélegezve – . 2 kategória
Acute Tox.3,H301	AKUT TOXICITÁS: szájon át – 3. kategória
Acute Tox.4, H312	AKUT TOXICITÁS: bőrön át – . 4 kategória
Acute Tox.4, H302	AKUT TOXICITÁS: szájon át – 4. kategória
Aquatic Acute 1, H400	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT - . kategória
Aquatic Chronic 2,H410	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 1. kategória
Aquatic Chronic 2,H411	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 2. kategória
Aquatic Chronic 3,H412	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS –3.kategória
Aquatic Chronic 4,H413	VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 4. kategória
Asp Tox.1, H304	ASPIRÁCIÓS TOXICITÁS – 1 kategória
Eye Irrit.2,.H319	SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ -2. kategória

	Air Wick elektromos égfrissítő készülék és utántöltő - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	A felülvizsgálat dátuma:	2025.02.27
		Verzió:	2
	Air Wick elektromos utántöltő légfrissítő készülékhez - Fehér bazsarózsa és jázminvirág	Az előző kiadás dátuma:	2025.01.21

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit, 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1A, H317

Skin Sens. 1B, H317

TŰZVESZÉLYES FOLYADÉK – 3. kategória

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ – 2. kategória

BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória

BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ – 1A kategória

BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ – 1B kategória

A kiállítás/felülvizsgálat dátuma: 2025.02.27

Verzió 2

Az előző változat kiadása : 2025.01.21

A felülvizsgálat oka : új gyártói adatlap

Összhangban van a 2020/878 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. mellékletével.